

| | |
|--|---|
| 1. Codice identificativo unico del prodotto-tipo | SW80 |
| 2. Modello e/o n. lotto e/o n. serie (Art.11-4) | SLOT WOOD 8 |
| 3. Usi previsti del prodotto conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata | Apparecchio per il riscaldamento domestico, alimentato con ciocchi di legno, senza la produzione di acqua calda |
| 4. Nome o marchio registrato del fabbricante (Art 11-5) | MORETTI FIRE S.R.L. Contrada Tesino N°50 63035 RIPATRANSONE (AP) ITALY Tel. +39073590444 Fax +390735907452 |
| 5. Nome e indirizzo del mandatario (Art 12-2) | - |
| 6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione (Allegato 5) | System 3 - 4 |
| 7. Laboratorio notificato | IMQ SpA |
| Numero rapporto di prova (in base al System 3) | CS24-0102885-01 |
| 8. Prestazioni dichiarate | |
| Specifica tecnica armonizzata | EN 13229:2001 +A1:2003+ A2:2004+AC:2006+AC:2007 |
| Caratteristiche essenziali | Prestazione |
| Resistenza al fuoco | A1 |
| Distanza da materiale combustibile | Distanza minima, in mm |
| | retro = 350 mm |
| | lato = 350 mm |
| | fronte = 1200 mm |
| | soffitto = >750 mm |
| pavimento = - | |
| Rischio fuoriuscita braci incandescenti | Conforme |
| Emissioni prodotti combustione | |
| a potenza nominale 13%O2 | CO [%] 0,0509 |
| a potenza ridotta 13%O2 | CO [%] - |
| Temperatura superficiale | Conforme |
| Sicurezza elettrica | Conforme |
| Accessibilità e pulizia | Conforme |
| Massima pressione di esercizio | bar - |
| Resistenza meccanica (Per sopportare un camino o un canna fumaria) | NPD (Nessuna prestazione determinata) |
| Prestazioni termiche | |
| Potenza termica entrante | kW 8,7 |
| Potenza nominale | kW 7,4 |
| Potenza ceduta all'acqua | kW - |
| Rendimento | |
| a potenza nominale | η % 85,2 |
| a potenza ridotta | η % - |
| Temperatura fumi a potenza nominale | °C 209,0 |
| 9. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 8. | |
| <i>Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.</i> | |

Signature

 C.da Tesino N° 50 63035 RIPATRANSONE (AP) ITALIA
 Tel. +39073590444 Fax +390735907452
 C.F. 02202450704 P.I. 02202450704

Luogo: Ripatransone (AP)
 Data: 31/07/2024

| | |
|---|---|
| 1. Unique identification code of the product type | SW80 |
| 2. Model and/or batch and/or serial number (Art.11-4) | SLOT WOOD 8 |
| 3. Intended uses of the product in accordance with harmonised technical specification | Residential space heating appliance fired wood pellet without hot water supply |
| 4. Name or registered trade mark of the manufacturer (Art 11-5) | MORETTI FIRE S.R.L. Contrada Tesino N°50 63035 RIPATRANSONE (AP) ITALY Tel. +39073590444 Fax +390735907452 |
| 5. Name and address of the authorised representative (Art 12-2) | - |
| 6. System of assessment and verification of constancy of performance (Annex 5) | System 3 - 4 |
| 7. Notified laboratory | IMQ SpA |
| Test report number (type testing under System 3) | CS24-0102885-01 |
| 8. Declared performance | |
| Harmonized technical specification | EN 13229:2001 +A1:2003+ A2:2004+AC:2006+AC:2007 |
| Essential characteristics | Performance |
| Fire safety | A1 |
| Distance to combustible materials | Minimun distances, in mm |
| | rear = 350 mm |
| | side = 350 mm |
| | front = 1200 mm |
| | ceiling = >750 mm |
| floor = - | |
| Risk of burning fuel falling out | Pass |
| Emission of combustion products | |
| at nominal heat output 13%O2 | CO [%] 0,0509 |
| at reduced heat output 13%O2 | CO [%] - |
| Surface temperature | Pass |
| Electrical safety | Pass |
| Cleanability | Pass |
| Maximum operating pressure | bar - |
| Mechanical resistance (To bear a stack or chimney) | NPT (No performance tested) |
| Thermal output | |
| Heat input | kW 8,7 |
| Nominal heat output | kW 7,4 |
| Water heating output | kW - |
| Energy efficiency | |
| at nominal heat output | η % 85,2 |
| at reduced heat output | η % - |
| Flue gas temperature at nominal heat output | °C 209,0 |
| 9. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8. | |

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signature

 C.da Tesino N°50 63035 RIPATRANSONE (AP) ITALIA
 Tel. +39073590444 Fax +390735907452
 C.d.Soc. 073400014

Place: Ripatransone (AP)
 Date: 31/07/2024

| | |
|---|---|
| 1. Code d'identification unique du produit-type | SW80 |
| 2. Modele et/ou n° de lot et/ou n° de serie (Art. 11-4) | SLOT WOOD 8 |
| 3. Utilisation prevue du produit conformement aux specifications techniques harmonisees correspondantes | Appareil de chauffage domestique alimente au pellet de bois, san production d'eau chaude |
| 4. Nom ou marque enregistree du fabricant (Art. 11-5) | MORETTI FIRE S.R.L. Contrada Tesino N°50 63035 RIPATRANSONE (AP) ITALY Tel. +39073590444 Fax +390735907452 |
| 5. Nom et adresse du mandataire (Art. 12-2) | - |
| 6. Systeme d'evaluation et controle de la constance de performance (Annexe 5) | System 3 - 4 |
| 7. Laboratoire notifie | IMQ SpA |
| Numero du rapport d'essai (selon le System 3) | CS24-0102885-01 |
| 8. Performance declaree | |
| Specifications techniques harmonisees | EN 13229:2001 +A1:2003+ A2:2004+AC:2006+AC:2007 |
| Caracteristiques essentielles | Performance |
| Resistance au feu | A1 |
| Distance de securite aux materiaux combustibles | Distance minimum, en mm |
| | arriere = 350 mm |
| | cote = 350 mm |
| | avant = 1200 mm |
| | sol = >750 mm |
| cote = - | |
| Risque de fuite des charbons ardents | Conforme |
| Emission des produits de combustion | |
| a puissance nominale 13%O2 | CO [%] 0,0509 |
| a puissance reduite 13%O2 | CO [%] - |
| Temperature de surface | Conforme |
| Securite electrique | Conforme |
| Facilite d'acces et nettoyage | Conforme |
| Pression maximale de service | bar - |
| Resistance mecanique (pour soutenir la cheminee) | Performance non determinee |
| Performance thermique | |
| Puissance d'entree thermique | kW 8,7 |
| Puissance nominale | kW 7,4 |
| Puissance rendue a l'eau | kW - |
| Rendement | |
| Puissance nominale | η % 85,2 |
| Puissance reduite | η % - |
| Temperature des fumees puissance nominale | °C 209,0 |
| 9. La performance du produit citee aux points 1 et 2 est conforme a la performance declaree au point 8. | |
| <i>Cette declaration de performance est delivree sous la responsabilite exclusive du fabricant cite au point 4.</i> | |

Signature

 C.da Tesino 50 63035 RIPATRANSONE (AP) ITALY
 C.A. 02035170444
 C.d. Soc. 074000144

Lieu : Ripatransone (AP)
 Date: 31/07/2024

| | | |
|--|---|---------|
| 1. Eindeutiger Identifikationscode des Produktes - Typ | SW80 | |
| 2. Modell und/oder Losnr. und/oder Seriennr. (Art.11-4) | SLOT WOOD 8 | |
| 3. Vorgesehene Verwendung des Produkts in Übereinstimmung mit der geltenden harmonisierten technischen Spezifikation | Mit Holzpellets befeuerte Wärmeezeuger für den Wohnbereich ohne Warmwasserbereitung | |
| 4. Name oder registriertes Warenzeichen des Herstellers (Art 11-5) | MORETTI FIRE S.R.L. Contrada Tesino N°50 63035 RIPATRANSONE (AP) ITALY Tel. +39073590444 Fax +390735907452 | |
| 5. Name und Adresse des Auftragnehmers (Art 12-2) | - | |
| 6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (Anlage 5) | System 3 - 4 | |
| 7. Benanntes Labor | IMQ SpA | |
| Nummer des Prüfberichts (gemas System 3) | CS24-0102885-01 | |
| 8. Erklärte Leistungen | | |
| Harmonisierte technische Spezifikation | EN 13229:2001 +A1:2003+ A2:2004+AC:2006+AC:2007 | |
| Wesentliche Merkmale | Leistungen | |
| Feuerbeständigkeit | A1 | |
| Abstand von brennbarem Material | Mindestabstand, in mm | |
| | Rückseite = | 350 mm |
| | Seite = | 350 mm |
| | Vorderseite = | 1200 mm |
| | Himmel = | >750 mm |
| Boden = | - | |
| Gefahr Verschütten heißen Kohlen | Konform | |
| Emission von Verbrennungsprodukten | | |
| Nennleistung 13%O2 | CO [%] 0,0509 | |
| Reduzierte Leistung 13%O2 | CO [%] - | |
| Oberflächentemperatur | Konform | |
| Elektrische Sicherheit | Konform | |
| Zugänglichkeit und Reinigung | Konform | |
| Maximaler Betriebsdruck | bar - | |
| Mechanische Festigkeit (Oben zu setzen einen Kamin oder eine Abgas) | Keine Leistung festgestellt | |
| Thermische Leistungen | | |
| Thermische Leistung Eingang | kW 8,7 | |
| Nennleistung | kW 7,4 | |
| Dem Wasser gelieferte Leistung | kW - | |
| Wirkungsgrad | | |
| Nennleistung | η % 85,2 | |
| Reduzierte Leistung | η % - | |
| Rauchgastemperatur nennleistung | °C 209,0 | |
| 9. Die Leistung des Produktes gemas den Punkten 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Punkt 8. | | |
| <i>Die vorliegende Leistungserklärung wird unter ausschlieslicher Verantwortung des Herstellers erlassen, siehe Punkt 4.</i> | | |

Signature

 C.da Tesino 50 63035 RIPATRANSONE (AP) ITALY
 Tel. +39 0735 90444 Fax +39 0735 907452
 C.G. Soc. € 10.000 i.v.

Ort: Ripatransone (AP)
 Datum: 31/07/2024

N° **SW802024**

| | |
|--|---|
| 1. Codigo de identificacion unico del producto-tipo | SW80 |
| 2. Modelo y/o n. o de lote y/o n. o de serie (Art.11-4) | SLOT WOOD 8 |
| 3. Usos previstos del producto de conformidad con las especificaciones tecnicas armonizadas correspondientes | Aparato para calefaccion domestica, alimentado con pellets de madera, sin produccion de agua caliente |
| 4. Nombre o marca registrada del fabricante (Art 11-5) | MORETTI FIRE S.R.L. Contrada Tesino N°50 63035 RIPATRANSONE (AP) ITALY Tel. +39073590444 Fax +390735907452 |
| 5. Nombre y direccion del mandatario (Art 12-2) | - |
| 6. Sistema de valoracion y verificacion de la constancia de la prestacion (Anexo 5) | System 3 - 4 |
| 7. Laboratorio notificado | IMQ SpA |
| Numero de informe de prueba (segun el System 3) | CS24-0102885-01 |
| 8. Prestaciones declaradas | |
| Especificacion tecnica armonizada | EN 13229:2001 +A1:2003+ A2:2004+AC:2006+AC:2007 |
| Caracteristicas esenciales | Prestacion |
| Resistencia al fuego | A1 |
| Distancia de mat. comb. | Distancia minima, en mm |
| | reves = 350 mm |
| | lado = 350 mm |
| | frente = 1200 mm |
| | cielo = >750 mm |
| suelo = - | |
| Riesgo de perdida de brasas | Conforme |
| Emisiones de productos de combustion | |
| Potencia nominal 13%O2 | CO [%] 0,0509 |
| Potencia reducida 13%O2 | CO [%] - |
| Temperatura superficial | Conforme |
| Seguridad electrica | Conforme |
| Accesibilidad y limpieza | Conforme |
| Presion maxima de trabajo | bar - |
| Resistencia mecanica (de soporte de la chimenea) | Prestación no determinada |
| Prestaciones termicas | |
| Potencia termica de entrada | kW 8,7 |
| Potencia nominal | kW 7,4 |
| Potencia cedida al agua | kW - |
| Rendimiento | |
| Potencia nominal | η % 85,2 |
| Potencia reducida | η % - |
| Temperatura de humos potencia nominal | °C 209,0 |
| 9. La prestacion del producto segun se establece en los puntos 1 y 2 cumple con las prestaciones declaradas segun el punto 8 | |

Se expide esta declaracion de prestacion bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante, segun se establece en el punto 4.

Signature

 C.da Tesino 50 63035 RIPATRANSONE (AP) ITALY
 Tel. +39073590444 Fax +390735907452
 C.a. Soc. 0735900444

Lugar: Ripatransone (AP)
 Fecha: 31/07/2024

| | | |
|--|---|---------|
| 1. Codigo de identificacao unico do produto-tipo | SW80 | |
| 2. Modelo e/ou no. lote e/ou no. serie (Art.11-4) | SLOT WOOD 8 | |
| 3. Utilizacao prevista do produto em conformidade com a respectiva tecnica especifica harmonizada | Aparelho para aquecimento domestico, alimentado com pellets de madeira, sem a producao de agua quente | |
| 4. Nome ou marca registada pelo fabricante (Art 11-5) | MORETTI FIRE S.R.L. Contrada Tesino N°50 63035 RIPATRANSONE (AP) ITALY Tel. +39073590444 Fax +390735907452 | |
| 5. Nome e endereco do mandatario (Art 12-2) | - | |
| 6. Sistema de avaliacao e verificacao da regularidade do desempenho (Anexo 5) | System 3 - 4 | |
| 7. Laboratorio notificado | IMQ SpA | |
| Numero relacao de prova (em base ao System 3) | CS24-0102885-01 | |
| 8. Desempenhos declarados | | |
| Especifica tecnica harmonizada | EN 13229:2001 +A1:2003+ A2:2004+AC:2006+AC:2007 | |
| Caracteristicas essenciais | Desempenho | |
| Resistencia ao fogo | A1 | |
| Distancia de mat. comb. | Distancia minima, em mm | |
| | traseira = | 350 mm |
| | lado = | 350 mm |
| | frente = | 1200 mm |
| | teto = | >750 mm |
| solo = | - | |
| Risco de vazamento de brasas | Em conformidade | |
| Emissoes de produtos de combustao | | |
| Potencia nominal 13%O2 | CO [%] 0,0509 | |
| Potencia reduzida 13%O2 | CO [%] - | |
| Temperatura superficial | Em conformidade | |
| Seguranca eletrica | Em conformidade | |
| Acessibilidade e limpeza | Em conformidade | |
| Maxima pressao de exercicio | bar - | |
| Resistencia mecanica (para suportar a chamine) | Desempenho não determinado | |
| Desempenho termico | | |
| Potência térmica de entrada | kW 8,7 | |
| Potencia nominal | kW 7,4 | |
| Potencia cedida a agua | kW - | |
| Rendimento | | |
| Potencia nominal | % 85,2 | |
| Potencia reduzida | % - | |
| Temperatura fumos potencia nominal | °C 209,0 | |
| 9. O desempenho do produto ao qual se referem os pontos 1 e 2 estao em conformidade com o desempenho declarado no ponto 8. | | |
| E emitida a presente declaracao de desempenho sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 4. | | |

Signature

 C. da Tesino 50 63035 RIPATRANSONE (AP) ITALY
 Tel. +39073590444 Fax +390735907452
 C.a. Soc. 0735900124

Lugar: Ripatransone (AP)

Data: 31/07/2024

N°

SW802024

| | | |
|--|---|---------|
| 1. Unieke identificatiecode van het producttype | SW80 | |
| 2. Model en/of lotnr. en/of serienummer (Art.11-4) | SLOT WOOD 8 | |
| 3. Het beoogde gebruik van het product in overeenstemming met de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie | Apparaat voor huishoudelijke verwarming, gestookt met houtpellets, zonder warmwaterproductie | |
| 4. Naam of handelsmerk van de fabrikant (Art 11-5) | MORETTI FIRE S.R.L. Contrada Tesino N°50 63035 RIPATRANSONE (AP) ITALY Tel. +39073590444 Fax +390735907452 | |
| 5. Naam en adres van de gemachtigde (Art. 12-2) | - | |
| 6. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid (Bijlage 5) | System 3 - 4 | |
| 7. Erkend laboratorium | IMQ SpA | |
| Nummer van het keuringsrapport (op grond van System 3) | CS24-0102885-01 | |
| 8. Aangegeven prestaties | | |
| Geharmoniseerde technische specificatie | EN 13229:2001 +A1:2003+ A2:2004+AC:2006+AC:2007 | |
| Essentiële kenmerken | Prestatie | |
| Weerstand tegen brand | A1 | |
| Afstand van brandbaar materiaal | Minimumafstand, in mm | |
| | achterzijde = | 350 mm |
| | zijkant = | 350 mm |
| | voorzijde = | 1200 mm |
| | plafond = | >750 mm |
| onderzijde = | - | |
| Weerstand tegen hete kolen | Conform | |
| Uitstoot verbrandingsproducten | | |
| op nominaal vermogen 13%O ₂ | CO [%] 0,0509 | |
| op beperkt vermogen 13%O ₂ | CO [%] - | |
| Oppervlaktetemperatuur | Conform | |
| Elektrische veiligheid | Conform | |
| Toegankelijkheid en reiniging | Conform | |
| Maximum bedrijfsdruk | bar - | |
| Mechanische sterkte (Om de haard een schoorsteen of een rookkanaal) | Geen prestatie bepaald | |
| Thermische prestaties | | |
| Thermisch ingangsvermogen | kW 8,7 | |
| Nominaal vermogen | kW 7,4 | |
| Vermogen afgegeven aan het water | kW - | |
| Rendement | | |
| Nominaal vermogen | η% 85,2 | |
| Beperkt vermogen | η% - | |
| Rookgastemperatuur nominaal vermogen | °C 209,0 | |
| 9. De prestaties van het in de punten 1 en 2 bedoelde product zijn conform met de in het punt 8 aangegeven prestaties. | | |
| Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant. | | |

Plaats van afgifte: Ripatransone (AP)
Gegevens: 31/07/2024

Signature

C.da Tesino N°50 63035 RIPATRANSONE (AP) ITALIA
Tel. +39073590444 Fax +390735907452
C.a.s. Soc. s.p.a. 000014

| | | |
|---|---|---------|
| 1. Produkttypens unikke identifikationskode | SW80 | |
| 2. Model og/eller partinr. og/eller serienr. (Art.11-4) | SLOT WOOD 8 | |
| 3. Tilsigtede anvendelser af produktet i overensstemmelse med den pågældende harmoniserede tekniske specifikation | Apparat til boligopvarmning med træpiller, uden produktion af varmt vand | |
| 4. Fabrikantens navn eller registreret varemærke (Art 11-5) | MORETTI FIRE S.R.L. Contrada Tesino N°50 63035 RIPATRANSONE (AP) ITALY Tel. +39073590444 Fax +390735907452 | |
| 5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant (Art 12-2) | - | |
| 6. System til vurdering og kontrol af ydeevnens konstans (Bilag 5) | System 3 - 4 | |
| 7. Notificeret laboratorium | IMQ SpA | |
| Nummer testrapport (baseret på System 3) | CS24-0102885-01 | |
| 8. Deklarerede ydeevner | | |
| Harmoniseret teknisk specifikation | EN 13229:2001 +A1:2003+ A2:2004+AC:2006+AC:2007 | |
| Væsentlige egenskaber | Ydeevne | |
| Brandmodstandsevne | A1 | |
| Afstand fra brændbart mat. | Mindste afstand, i mm | |
| | bagside = | 350 mm |
| | side = | 350 mm |
| | forside = | 1200 mm |
| | loft = | >750 mm |
| jorden = | - | |
| Risiko for udslip Gløder | I overensstemmelse | |
| Emissioner forbrændingsprodukter | | |
| Nominel effekt 13%O2 | CO [%] 0,0509 | |
| Nedsat effekt 13%O2 | CO [%] - | |
| Overfladetemperatur | I overensstemmelse | |
| Elektrisk sikkerhed | I overensstemmelse | |
| Tilgængelighed og rengøring | I overensstemmelse | |
| Maksimalt driftstryk | bar - | |
| Mekanisk styrke (til at støtte op en skorsten eller en flue) | Ingen ydeevne fastlagt | |
| Termiske ydeevner | | |
| Termisk indgangseffekt | kW 8,7 | |
| Nominel effekt | kW 7,4 | |
| Effekt overført til vandet | kW - | |
| Ydelse | | |
| Nominel effekt | η% 85,2 | |
| Nedsat effekt | η% - | |
| Røggastemperatur nominel effekt | °C 209,0 | |
| 9. Ydeevnen for det produkt, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8. | | |

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Signature

 C.da Tesino 50 63035 RIPATRANSONE (AP) ITALY
 Tel. +39073590444 Fax +390735907452
 C.A.P. Soc. 0739000144

Udstedelsessted: Ripatransone (AP)
 Dato: 31/07/2024


| | | |
|--|---|---------|
| 1. Unik identifikationskod för produkttypen | SW80 | |
| 2. Modell och/eller partinummer och/eller serienr. (Art.11-4) | SLOT WOOD 8 | |
| 3. Avsedd användning av produkten i enlighet med de tillämpliga harmoniserade tekniska specifikationerna | Apparater för uppvärmning av bostäder, som drivs med träpellets, utan produktion av varmvatten | |
| 4. Namn eller märke som registrerats av tillverkaren (Art 11-5) | MORETTI FIRE S.R.L. Contrada Tesino N°50 63035 RIPATRANSONE (AP) ITALY Tel. +39073590444 Fax +390735907452 | |
| 5. Ombudets namn och adress (Art 12-2) | - | |
| 6. System för bedömning och kontroll av den fortlöpande prestandan (Bilaga 5) | System 3 - 4 | |
| 7. Deklarerat laboratorium | IMQ SpA | |
| Nr. provrapport (baserat på System 3) | CS24-0102885-01 | |
| 8. Deklarerade prestationer | | |
| Harmoniserad teknisk specifikation | EN 13229:2001 +A1:2003+ A2:2004+AC:2006+AC:2007 | |
| Grundläggande egenskaper | Prestanda | |
| Resistens mot eld | A1 | |
| Avstånd från brännbart material | Minimivstånd, i mm | |
| | bak = | 350 mm |
| | sida = | 350 mm |
| | fram = | 1200 mm |
| | tak = | >750 mm |
| mark = | - | |
| Risk spilla glödande kol | Överensstämmer | |
| Utsläpp av förbränningsprodukter | | |
| Nominell effekt 13%O2 | CO [%] 0,0509 | |
| Reducerad effekt 13%O2 | CO [%] - | |
| Ytans temperatur | Överensstämmer | |
| Elsäkerhet | Överensstämmer | |
| Tillgänglighet och rengöring | Överensstämmer | |
| Maximalt arbetstryck | bar - | |
| Mekanisk hållfasthet (för att stödja skorsten eller rökkanal) | Prestanda ej fastställd | |
| Termisk prestanda | | |
| Termisk ingångseffekt | kW 8,7 | |
| Nominell effekt | kW 7,4 | |
| Effekt som överförs till vattnet | kW - | |
| Avkastning | | |
| Nominell effekt | η% 85,2 | |
| Reducerad effekt | η% - | |
| Röktemperatur nominell effekt | °C 209,0 | |
| Prestandan hos den produkt som avses i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som deklarerats i punkt 8. | | |
| Denna prestandadeklaration lämnas under det egna ansvaret hos tillverkaren som avses i punkt 4. | | |

Signature

 C.da Tesino 50 63035 RIPATRANSONE (AP) ITALY
 Tel. +39073590444 Fax +390735907452
 Cap. Soc. € 10.000.000

Ort: Ripatransone (AP)
 Datum: 31/07/2024

| | | |
|---|---|---------|
| 1. Jedinečný identifikační kód výrobku - typu v | SW80 | |
| 2. Model a/nebo č. šarže a/nebo č. série (Čl.11-4) | SLOT WOOD 8 | |
| 3. Zamýšlené použití výrobku v souladu s příslušnými harmonizovanými technickými normami | Přístroj pro domácí vytápění se spalováním dřevěných pelet, bez produkce teplé užitkové vody | |
| 4. Jméno nebo obchodní značka výrobce (Čl. 11-5) | MORETTI FIRE S.R.L. Contrada Tesino N°50 63035 RIPATRANSONE (AP) ITALY Tel. +39073590444 Fax +390735907452 | |
| 5. Jméno a adresa zástupce (Čl. 12-2) | - | |
| 6. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností (Příloha 5) | System 3 - 4 | |
| 7. Registrovaná laboratoř | IMQ SpA | |
| Číslo zkušebního protokolu (podle System 3) | CS24-0102885-01 | |
| 8. Prohlášené vlastnosti | | |
| Harmonizovaná technická norma | EN 13229:2001 +A1:2003+ A2:2004+AC:2006+AC:2007 | |
| Základní charakteristiky | Vlastnost | |
| Odolnost proti ohni | A1 | |
| Vzdálenost od hořl. Materiálů | Minimální vzdálenost, v mm | |
| | vzadu = | 350 mm |
| | na boku = | 350 mm |
| | zepředu = | 1200 mm |
| | strop = | >750 mm |
| podlaha = | - | |
| Riziko rozlití žhavé uhlíky | V souladu | |
| Emise spalin | | |
| Jmenovitý výkon 13%O2 | CO [%] 0,0509 | |
| Snížený výkon 13%O2 | CO [%] - | |
| Teplota povrchu | V souladu | |
| Elektrická bezpečnost | V souladu | |
| Dostupnost a čištění | V souladu | |
| Maximální provozní tlak | bar - | |
| Mechanická pevnost (na podporu komína nebo kouřovodu) | Žádný ukazatel není stanoven | |
| Tepelné vlastnosti | | |
| Tepelný příkon | kW 8,7 | |
| Jmenovitý výkon | kW 7,4 | |
| Výkon přenášený do vody | kW - | |
| Výkon | | |
| Jmenovitý výkon | η% 85,2 | |
| Snížený výkon | η% - | |
| Teplota spalin jmenovitý výkon | °C 209,0 | |
| 9. Výkon výrobku uvedeného v bodech 1 a 2 je v souladu s vlastnostmi uvedenými v prohlášení v bodě 8. | | |
| Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4. | | |

Signature

 Moretti fire s.r.l.
 C.da Tesino N°50 63035 RIPATRANSONE (AP) ITALY
 Tel. +39073590444 Fax +390735907452
 C.F. Soc. 017000174

Místo vydání: Ripatransone (AP)
 Údaje: 31/07/2024