

## DETRAZIONE DEL 50%

# MORETTIDESIGN

### per interventi di ristrutturazione o risparmio energetico

Prodotti idonei con relativi dati richiesta da ENEA.

Per beneficiare delle detrazioni seguire le istruzioni dell'AGENZIA DELLE ENTRATE e di ENEA

Dichiarazione rilasciata ai sensi della legge n° 449 del 27 Dicembre 1997 e Circolare Ministeriale 57/E del 24 Febbraio 1998 e successive modifiche

Modello	Potenza al focolare nominale kW	Potenza utile nominale kW	Rendimento utile alla potenza nominale %
GLOBE GLASS A 7	8,0	7,0	88,3
GLOBE GLASS C 7	8,0	7,0	88,3
SAT GLASS A 7	8,0	7,0	88,3
COMPACT GLASS A 10	10,98	9,61	87,53
COMPACT GLASS C 10	10,98	9,61	87,53
COMPACT DESIGN A 10	10,98	9,61	87,53
COMPACT DESIGN C 10	10,98	9,61	87,53
SLOT GLASS A 10	11,4	10,4	90,8
SLOT GLASS C 10	11,4	10,4	90,8
CENTER ROOM	11,4	10,4	90,8
TURBO ALADINO CLEAN ALL STYLE A 9	10,1	9,0	88,3
TURBO ALADINO CLEAN STYLE A 9	10,1	9,0	88,3
TURBO ALADINO CLEAN GLASS A 9	10,1	9,0	88,3
TURBO CLESSIDRA CLEAN ALL STYLE A 9	10,1	9,0	88,3
TURBO CLESSIDRA CLEAN GLASS A 9	10,1	9,0	88,3
TURBO ELEGANCE CLEAN ALL STYLE A 9	10,1	9,0	88,3
TURBO ELEGANCE CLEAN STYLE A 9	10,1	9,0	88,3
TURBO ELEGANCE CLEAN GLASS A 9	10,1	9,0	88,3
TURBO ERGONOMIC CLEAN GLASS A 9	10,1	9,0	88,3
TURBO ALADINO CLEAN ALL STYLE C 9	10,1	9,0	88,3
TURBO ALADINO CLEAN STYLE C 9	10,1	9,0	88,3
TURBO ALADINO CLEAN GLASS C 9	10,1	9,0	88,3
TURBO CLESSIDRA CLEAN ALL STYLE C 9	10,1	9,0	88,3
TURBO CLESSIDRA CLEAN GLASS C 9	10,1	9,0	88,3
TURBO ELEGANCE CLEAN ALL STYLE C 9	10,1	9,0	88,3
TURBO ELEGANCE CLEAN STYLE C 9	10,1	9,0	88,3
TURBO ELEGANCE CLEAN GLASS C 9	10,1	9,0	88,3
TURBO ERGONOMIC CLEAN GLASS C 9	10,1	9,0	88,3
TURBO ALADINO CLEAN ALL STYLE RELAX 9	10,1	9,0	88,3
TURBO ALADINO CLEAN STYLE RELAX 9	10,1	9,0	88,3
TURBO ALADINO CLEAN GLASS RELAX 9	10,1	9,0	88,3
TURBO CLESSIDRA CLEAN ALL STYLE RELAX 9	10,1	9,0	88,3
TURBO CLESSIDRA CLEAN GLASS RELAX 9	10,1	9,0	88,3
TURBO ELEGANCE CLEAN ALL STYLE RELAX 9	10,1	9,0	88,3
TURBO ELEGANCE CLEAN STYLE RELAX 9	10,1	9,0	88,3
TURBO ELEGANCE CLEAN GLASS RELAX 9	10,1	9,0	88,3
TURBO ERGONOMIC CLEAN GLASS RELAX 9	10,1	9,0	88,3
TURBO ALADINO CLEAN ALL STYLE A 11	12,6	11,0	87,6
TURBO ALADINO CLEAN STYLE A 11	12,6	11	87,6
TURBO ALADINO CLEAN GLASS A 11	12,6	11	87,6
TURBO CLESSIDRA CLEAN ALL STYLE A 11	12,6	11	87,6
TURBO CLESSIDRA CLEAN GLASS A 11	12,6	11	87,6
TURBO ELEGANCE CLEAN ALL STYLE A 11	12,6	11	87,6
TURBO ELEGANCE CLEAN STYLE A 11	12,6	11	87,6
TURBO ELEGANCE CLEAN GLASS A 11	12,6	11	87,6
TURBO ERGONOMIC CLEAN GLASS A 11	12,6	11	87,6

## DETRAZIONE DEL 50%

# MORETTIDESIGN

### per interventi di ristrutturazione o risparmio energetico

Prodotti idonei con relativi dati richiesta da ENEA.

Per beneficiare delle detrazioni seguire le istruzioni dell'AGENZIA DELLE ENTRATE e di ENEA

Dichiarazione rilasciata ai sensi della legge n° 449 del 27 Dicembre 1997 e Circolare Ministeriale 57/E del 24 Febbraio 1998 e successive modifiche

Modello	Potenza al focolare nominale kW	Potenzautile nominale kW	Rendimento utile alla potenza nominale %
TURBO ALADINO CLEAN ALL STYLE C 11	12,6	11	87,6
TURBO ALADINO CLEAN STYLE C 11	12,6	11	87,6
TURBO ALADINO CLEAN GLASS C 11	12,6	11	87,6
TURBO CLESSIDRA CLEAN ALL STYLE C 11	12,6	11	87,6
TURBO CLESSIDRA CLEAN GLASS C 11	12,6	11	87,6
TURBO ELEGANCE CLEAN ALL STYLE C 11	12,6	11	87,6
TURBO ELEGANCE CLEAN STYLE C 11	12,6	11	87,6
TURBO ELEGANCE CLEAN GLASS C 11	12,6	11	87,6
TURBO ERGONOMIC CLEAN GLASS C 11	12,6	11	87,6
TURBO ALADINO CLEAN ALL STYLE RELAX 11	12,6	11	87,6
TURBO ALADINO CLEAN STYLE RELAX 11	12,6	11	87,6
TURBO ALADINO CLEAN GLASS RELAX 11	12,6	11	87,6
TURBO CLESSIDRA CLEAN ALL STYLE RELAX 11	12,6	11	87,6
TURBO CLESSIDRA CLEAN GLASS RELAX 11	12,6	11	87,6
TURBO ELEGANCE CLEAN ALL STYLE RELAX 11	12,6	11	87,6
TURBO ELEGANCE CLEAN STYLE RELAX 11	12,6	11	87,6
TURBO ELEGANCE CLEAN GLASS RELAX 11	12,6	11	87,6
TURBO ERGONOMIC CLEAN GLASS RELAX 11	12,6	11	87,6
TURBO ALADINO CLEAN ALL STYLE A 13	14,0	12,2	87,2
TURBO ALADINO CLEAN STYLE A 13	14,0	12,2	87,2
TURBO ALADINO CLEAN GLASS A 13	14,0	12,2	87,2
TURBO CLESSIDRA CLEAN ALL STYLE A 13	14,0	12,2	87,2
TURBO CLESSIDRA CLEAN GLASS A 13	14,0	12,2	87,2
TURBO ELEGANCE CLEAN ALL STYLE A 13	14,0	12,2	87,2
TURBO ELEGANCE CLEAN STYLE A 13	14,0	12,2	87,2
TURBO ELEGANCE CLEAN GLASS A 13	14,0	12,2	87,2
TURBO ERGONOMIC CLEAN GLASS A 13	14,0	12,2	87,2
TURBO ALADINO CLEAN ALL STYLE C 13	14,0	12,2	87,2
TURBO ALADINO CLEAN STYLE C 13	14,0	12,2	87,2
TURBO ALADINO CLEAN GLASS C 13	14,0	12,2	87,2
TURBO CLESSIDRA CLEAN ALL STYLE C 13	14,0	12,2	87,2
TURBO CLESSIDRA CLEAN GLASS C 13	14,0	12,2	87,2
TURBO ELEGANCE CLEAN ALL STYLE C 13	14,0	12,2	87,2
TURBO ELEGANCE CLEAN STYLE C 13	14,0	12,2	87,2
TURBO ELEGANCE CLEAN GLASS C 13	14,0	12,2	87,2
TURBO ERGONOMIC CLEAN GLASS C 13	14,0	12,2	87,2
TURBO ALADINO CLEAN ALL STYLE RELAX 13	14,0	12,2	87,2
TURBO ALADINO CLEAN STYLE RELAX 13	14,0	12,2	87,2
TURBO ALADINO CLEAN GLASS RELAX 13	14,0	12,2	87,2
TURBO CLESSIDRA CLEAN ALL STYLE RELAX 13	14,0	12,2	87,2
TURBO CLESSIDRA CLEAN GLASS RELAX 13	14,0	12,2	87,2
TURBO ELEGANCE CLEAN ALL STYLE RELAX 13	14,0	12,2	87,2
TURBO ELEGANCE CLEAN STYLE RELAX 13	14,0	12,2	87,2
TURBO ELEGANCE CLEAN GLASS RELAX 13	14,0	12,2	87,2
TURBO ERGONOMIC CLEAN GLASS RELAX 13	14,0	12,2	87,2
RELAX GLOBE GLASS 6,5	7,1	6,5	90,7

## DETRAZIONE DEL 50%

# MORETTIDESIGN

### per interventi di ristrutturazione o risparmio energetico

Prodotti idonei con relativi dati richiesta da ENEA.

Per beneficiare delle detrazioni seguire le istruzioni dell'AGENZIA DELLE ENTRATE e di ENEA

Dichiarazione rilasciata ai sensi della legge n° 449 del 27 Dicembre 1997 e Circolare Ministeriale 57/E del 24 Febbraio 1998 e successive modifiche

Modello	Potenza al focolare nominale kW	Potenzautile nominale kW	Rendimento utile alla potenza nominale %
RELAX SAT GLASS 6,5	7,1	6,5	90,7
RELAX GLOBE GLASS 8	8,9	8,0	89,7
RELAX SAT GLASS 8	8,9	8,0	89,7
RELAX GLOBE GLASS 10	11,4	10,1	88,3
RELAX SAT GLASS 10	11,4	10,1	88,3
AQUA TURBO COMPACT GLASS 14	18,9	17,6	93,0
AQUA TURBO COMPACT GLASS 16	21,4	19,7	92,5
AQUA TURBO COMPACT GLASS 18	23,8	21,9	92,1
SLOT GLASS AQUA 20	26,1	24,2	92,7
ALADINO ALL STYLE AQUA 10	16,1	15,5	95,9
ALADINO STYLE AQUA 10	16,1	15,5	95,9
ALADINO GLASS AQUA 10	16,1	15,5	95,9
CLESSIDRA ALL STYLE AQUA 10	16,1	15,5	95,9
CLESSIDRA GLASS AQUA 10	16,1	15,5	95,9
ELEGANCE ALL STYLE AQUA 10	16,1	15,5	95,9
ELEGANCE STYLE AQUA 10	16,1	15,5	95,9
ELEGANCE GLASS AQUA 10	16,1	15,5	95,9
ERGONOMIC GLASS AQUA 10	16,1	15,5	95,9
DOLBY HI-FI AQUA 10	16,1	15,5	95,9
ALADINO ALL STYLE AQUA 12	16,4	15,8	95,8
ALADINO STYLE AQUA 12	16,4	15,8	95,8
ALADINO GLASS AQUA 12	16,4	15,8	95,8
CLESSIDRA ALL STYLE AQUA 12	16,4	15,8	95,8
CLESSIDRA GLASS AQUA 12	16,4	15,8	95,8
ELEGANCE ALL STYLE AQUA 12	16,4	15,8	95,8
ELEGANCE STYLE AQUA 12	16,4	15,8	95,8
ELEGANCE GLASS AQUA 12	16,4	15,8	95,8
ERGONOMIC GLASS AQUA 12	16,4	15,8	95,8
DOLBY HI-FI AQUA 12	16,4	15,8	95,8
ALADINO ALL STYLE AQUA 14	19,1	18,2	95,3
ALADINO STYLE AQUA 14	19,1	18,2	95,3
ALADINO GLASS AQUA 14	19,1	18,2	95,3
CLESSIDRA ALL STYLE AQUA 14	19,1	18,2	95,3
CLESSIDRA GLASS AQUA 14	19,1	18,2	95,3
ELEGANCE ALL STYLE AQUA 14	19,1	18,2	95,3
ELEGANCE STYLE AQUA 14	19,1	18,2	95,3
ELEGANCE GLASS AQUA 14	19,1	18,2	95,3
ERGONOMIC GLASS AQUA 14	19,1	18,2	95,3
DOLBY HI-FI AQUA 14	19,1	18,2	95,3
ALADINO ALL STYLE AQUA 16	21,7	20,9	94,7
ALADINO STYLE AQUA 16	21,7	20,9	94,7
ALADINO GLASS AQUA 16	21,7	20,9	94,7
CLESSIDRA ALL STYLE AQUA 16	21,7	20,9	94,7
CLESSIDRA GLASS AQUA 16	21,7	20,9	94,7
ELEGANCE ALL STYLE AQUA 16	21,7	20,9	94,7
ELEGANCE STYLE AQUA 16	21,7	20,5	94,7

## DETRAZIONE DEL 50%

# MORETTIDESIGN

### per interventi di ristrutturazione o risparmio energetico

Prodotti idonei con relativi dati richiesta da ENEA.

Per beneficiare delle detrazioni seguire le istruzioni dell'AGENZIA DELLE ENTRATE e di ENEA

Dichiarazione rilasciata ai sensi della legge n° 449 del 27 Dicembre 1997 e Circolare Ministeriale 57/E del 24 Febbraio 1998 e successive modifiche

Modello	Potenza al focolare nominale kW	Potenzautile nominale kW	Rendimento utile alla potenza nominale %
ELEGANCE GLASS AQUA 16	21,7	20,9	94,7
ERGONOMIC GLASS AQUA 16	21,7	20,9	94,7
DOLBY HI-FI AQUA 16	21,7	20,9	94,7
ALADINO ALL STYLE AQUA 18	23,7	22,3	94,3
ALADINO STYLE AQUA 18	23,7	22,3	94,3
ALADINO GLASS AQUA 18	23,7	22,3	94,3
CLESSIDRA ALL STYLE AQUA 18	23,7	22,3	94,3
CLESSIDRA GLASS AQUA 18	23,7	22,3	94,3
ELEGANCE ALL STYLE AQUA 18	23,7	22,3	94,3
ELEGANCE STYLE AQUA 18	23,7	22,3	94,3
ELEGANCE GLASS AQUA 18	23,7	22,3	94,3
ERGONOMIC GLASS AQUA 18	23,7	22,3	94,3
DOLBY HI-FI AQUA 18	23,7	22,3	94,3
AQUA TURBO TOP ALL STYLE 18	23,5	22,0	93,8
AQUA TURBO TOP STYLE 18	23,5	22,0	93,8
AQUA TURBO TOP GLASS 18	23,5	22,0	93,8
AQUA TURBO ALL STYLE 18	23,5	22,0	93,8
AQUA TURBO STYLE 18	23,5	22,0	93,8
AQUA TURBO GLASS 18	23,5	22,0	93,8
AQUA TURBO NEW GLASS 18	23,5	22,0	93,8
AQUA TURBO TOP ALL STYLE 22	28,4	26,3	92,9
AQUA TURBO TOP STYLE 22	28,4	26,3	92,9
AQUA TURBO TOP GLASS 22	28,4	26,3	92,9
AQUA TURBO ALL STYLE 22	28,4	26,3	92,9
AQUA TURBO STYLE 22	28,4	26,3	92,9
AQUA TURBO GLASS 22	28,4	26,3	92,9
AQUA TURBO NEW GLASS 22	28,4	26,3	92,9
AQUA TURBO TOP ALL STYLE 25	31,9	29,4	92,2
AQUA TURBO TOP STYLE 25	31,9	29,4	92,2
AQUA TURBO TOP GLASS 25	31,9	29,4	92,2
AQUA TURBO ALL STYLE 25	31,9	29,4	92,2
AQUA TURBO STYLE 25	31,9	29,4	92,2
AQUA TURBO GLASS 25	31,9	29,4	92,2
AQUA TURBO NEW GLASS 25	31,9	29,4	92,2
AQUA TURBO TOP ALL STYLE 30	34,9	32	91,7
AQUA TURBO TOP STYLE 30	34,9	32	91,7
AQUA TURBO TOP GLASS 30	34,9	32	91,7
AQUA TURBO ALL STYLE 30	34,9	32	91,7
AQUA TURBO STYLE 30	34,9	32	91,7
AQUA TURBO GLASS 30	34,9	32	91,7
AQUA TURBO NEW GLASS 30	34,9	32	91,7
TECNIKA TURBO GLASS 15	16,4	15,2	92,3
TECNIKA FOR HOME 15	16,4	15,2	92,3
TECNIKA TURBO GLASS 20	21,7	20,0	92,2
TECNIKA FOR HOME 20	21,7	20,0	92,2
TECNIKA TURBO GLASS 24	26,0	24,0	92,1

## DETRAZIONE DEL 50%

# MORETTIDESIGN

### per interventi di ristrutturazione o risparmio energetico

Prodotti idonei con relativi dati richiesta da ENEA.

Per beneficiare delle detrazioni seguire le istruzioni dell'AGENZIA DELLE ENTRATE e di ENEA

Dichiarazione rilasciata ai sensi della legge n° 449 del 27 Dicembre 1997 e Circolare Ministeriale 57/E del 24 Febbraio 1998 e successive modifiche

Modello	Potenza al focolare nominale kW	Potenzautile nominale kW	Rendimento utile alla potenza nominale %
TECNIKA FOR HOME 24	26,0	24,0	92,1
TECNIKA TURBO GLASS 30	32,7	30,1	92,0
TECNIKA FOR HOME 30	32,7	30,1	92,0
M30AC	34,70	33,20	95,70
M46AC	48,60	46,00	94,83
M60AC	61,40	57,70	94,01
SLOT WOOD 7	10,20	8,70	85,20
SLOT WOOD 8	10,20	8,70	85,20
SLOT WOOD 9	10,20	8,70	85,20
A 8 WOOD ALADINO ALL STYLE	6,66	5,48	82,32
A 8 WOOD CLESSIDRA ALL STYLE	6,66	5,48	82,32
A 8 WOOD ELEGANCE ALL STYLE	6,66	5,48	82,32
A 8 WOOD ERGONOMIC GLASS	6,66	5,48	82,32
C 12 WOOD 55	15,5	12,0	77,5
C 14 WOOD 55	17,9	14,0	78,2
C 14 WOOD 65	17,7	14,0	79,0
C 15 WOOD 75	19,4	15,0	77,3
C 17 WOOD 91 55	22,0	17,0	77,3
C 16 WOOD 120 55	20,5	16,0	78,0
C 14 WOOD BIS 75	19,2	14,0	73,0
C 14 WOOD TRIS 65	17,5	13,3	76,0
C 12 WOOD LDX 55	14,5	11,5	79,1
C 12 WOOD LSX 55	14,5	11,5	79,1
C 15 WOOD LDX 65	18,1	15,5	80,1
C 15 WOOD LSX 65	18,1	15,5	80,1
COMPACT GLASS HYBRID 8	8,0	7,0	88,0
COMPACT GLASS HYBRID 10	10,0	8,8	88,0
COMPACT GLASS HYBRID 12	12,4	10,9	88,0
A 10 COMPACT DESIGN	10,0	8,8	88,0
SLOT GLASS 7 A 8	10,8	9,6	88,8
SLOT GLASS 7 A 10	10,8	9,6	88,8
SLOT GLASS 7 A 12	10,8	9,6	88,8
SLOT GLASS 8 A 8	10,8	9,6	88,8
SLOT GLASS 8 A 10	10,8	9,6	88,8
SLOT GLASS 8 A 12	10,8	9,6	88,8
SLOT GLASS 9 A 8	10,8	9,6	88,8
SLOT GLASS 9 A 10	10,8	9,6	88,8
SLOT GLASS 9 A 12	10,8	9,6	88,8
ALADINO ALL STYLE A 10 S5	10,2	9,0	88,0
ALADINO ALL STYLE RELAX 10 S5	10,2	9,0	88,0
ALADINO GLASS A 10 S5	10,2	9,0	88,0
ALADINO GLASS RELAX 10 S5	10,2	9,0	88,0
ALADINO STYLE A 10 S5	10,2	9,0	88,0
ALADINO STYLE RELAX 10 S5	10,2	9,0	88,0
CLESSIDRA ALL STYLE A 10 S5	10,2	9,0	88,0
CLESSIDRA ALL STYLE RELAX 10 S5	10,2	9,0	88,0

## DETRAZIONE DEL 50%

# MORETTIDESIGN

### per interventi di ristrutturazione o risparmio energetico

Prodotti idonei con relativi dati richiesta da ENEA.

Per beneficiare delle detrazioni seguire le istruzioni dell'AGENZIA DELLE ENTRATE e di ENEA

Dichiarazione rilasciata ai sensi della legge n° 449 del 27 Dicembre 1997 e Circolare Ministeriale 57/E del 24 Febbraio 1998 e successive modifiche

Modello	Potenza al focolare nominale kW	Potenza utile nominale kW	Rendimento utile alla potenza nominale %
CLESSIDRA GLASS A 10 S5	10,2	9,0	88,0
CLESSIDRA GLASS RELAX 10 S5	10,2	9,0	88,0
CLESSIDRA STONE A 10 S5	10,2	9,0	88,0
CLESSIDRA STONE RELAX 10 S5	10,2	9,0	88,0
DOLBY A 10 S5	10,2	9,0	88,0
DREAM RELAX 10 S5	10,2	9,0	88,0
ELEGANCE ALL STYLE A 10 S5	10,2	9,0	88,0
ELEGANCE ALL STYLE RELAX 10 S5	10,2	9,0	88,0
ELEGANCE GLASS A 10 S5	10,2	9,0	88,0
ELEGANCE GLASS RELAX 10 S5	10,2	9,0	88,0
ELEGANCE STYLE A 10 S5	10,2	9,0	88,0
ELEGANCE STYLE RELAX 10 S5	10,2	9,0	88,0
ERGONOMIC GLASS A 10 S5	10,2	9,0	88,0
ERGONOMIC GLASS RELAX 10 S5	10,2	9,0	88,0
ALADINO ALL STYLE A 12 S5	12,5	11,0	88,0
ALADINO ALL STYLE RELAX 12 S5	12,5	11,0	88,0
ALADINO GLASS A 12 S5	12,5	11,0	88,0
ALADINO GLASS RELAX 12 S5	12,5	11,0	88,0
ALADINO STYLE A 12 S5	12,5	11,0	88,0
ALADINO STYLE RELAX 12 S5	12,5	11,0	88,0
CLESSIDRA ALL STYLE A 12 S5	12,5	11,0	88,0
CLESSIDRA ALL STYLE RELAX 12 S5	12,5	11,0	88,0
CLESSIDRA GLASS A 12 S5	12,5	11,0	88,0
CLESSIDRA GLASS RELAX 12 S5	12,5	11,0	88,0
CLESSIDRA STONE A 12 S5	12,5	11,0	88,0
CLESSIDRA STONE RELAX 12 S5	12,5	11,0	88,0
DOLBY A 12 S5	12,5	11,0	88,0
DREAM RELAX 12 S5	12,5	11,0	88,0
ELEGANCE ALL STYLE A 12 S5	12,5	11,0	88,0
ELEGANCE ALL STYLE RELAX 12 S5	12,5	11,0	88,0
ELEGANCE GLASS A 12 S5	12,5	11,0	88,0
ELEGANCE GLASS RELAX 12 S5	12,5	11,0	88,0
ELEGANCE STYLE A 12 S5	12,5	11,0	88,0
ELEGANCE STYLE RELAX 12 S5	12,5	11,0	88,0
ERGONOMIC GLASS A 12 S5	12,5	11,0	88,0
ERGONOMIC GLASS RELAX 12 S5	12,5	11,0	88,0
ALADINO ALL STYLE A 14 S5	14	12,7	90,6
ALADINO ALL STYLE RELAX 14 S5	14	12,7	90,6
ALADINO GLASS A 14 S5	14	12,7	90,6
ALADINO GLASS RELAX 14 S5	14	12,7	90,6
ALADINO STYLE A 14 S5	14	12,7	90,6
ALADINO STYLE RELAX 14 S5	14	12,7	90,6
CLESSIDRA ALL STYLE A 14 S5	14	12,7	90,6
CLESSIDRA ALL STYLE RELAX 14 S5	14	12,7	90,6
CLESSIDRA GLASS A 14 S5	14	12,7	90,6
CLESSIDRA GLASS RELAX 14 S5	14	12,7	90,6

## DETRAZIONE DEL 50%

# MORETTIDESIGN

### per interventi di ristrutturazione o risparmio energetico

Prodotti idonei con relativi dati richiesta da ENEA.

Per beneficiare delle detrazioni seguire le istruzioni dell'AGENZIA DELLE ENTRATE e di ENEA

Dichiarazione rilasciata ai sensi della legge n° 449 del 27 Dicembre 1997 e Circolare Ministeriale 57/E del 24 Febbraio 1998 e successive modifiche

Modello	Potenza al focolare nominale kW	Potenzautile nominale kW	Rendimento utile alla potenza nominale %
CLESSIDRA STONE A 14 S5	14	12,7	90,6
CLESSIDRA STONE RELAX 14 S5	14	12,7	90,6
DOLBY A 14 S5	14	12,7	90,6
DREAM RELAX 14 S5	14	12,7	90,6
ELEGANCE ALL STYLE A 14 S5	14	12,7	90,6
ELEGANCE ALL STYLE RELAX 14 S5	14	12,7	90,6
ELEGANCE GLASS A 14 S5	14	12,7	90,6
ELEGANCE GLASS RELAX 14 S5	14	12,7	90,6
ELEGANCE STYLE A 14 S5	14	12,7	90,6
ELEGANCE STYLE RELAX 14 S5	14	12,7	90,6
ERGONOMIC GLASS A 14 S5	14	12,7	90,6
ERGONOMIC GLASS RELAX 14 S5	14	12,7	90,6
GLOBE GLASS RELAX 7	7,1	6,5	90,7
GLOBE GLASS RELAX 9	8,9	8,0	89,7
GLOBE GLASS RELAX 11	11,4	10,1	88,3
COMPACT GLASS AQUA 19	18,9	17,6	93,0
COMPACT GLASS AQUA 22	21,4	19,7	92,5
COMPACT GLASS AQUA 24	23,8	21,9	92,1
VISION AQUA 19	18,9	17,6	93,0
VISION AQUA 22	21,4	19,7	92,5
VISION AQUA 24	23,8	21,9	92,1
SLOT GLASS AQUA 19	26,1	24,2	92,7
SLOT GLASS AQUA 23	26,1	24,2	92,7
SLOT GLASS AQUA 26	26,1	24,2	92,7
SLOT VISION AQUA 19	26,1	24,2	92,7
SLOT VISION AQUA 23	26,1	24,2	92,7
SLOT VISION AQUA 26	26,1	24,2	92,7
ALADINO ALL STYLE AQUA 14	16,1	15,5	95,9
ALADINO STYLE AQUA 14	16,1	15,5	95,9
ALADINO GLASS AQUA 14	16,1	15,5	95,9
CLESSIDRA ALL STYLE AQUA 14	16,1	15,5	95,9
CLESSIDRA GLASS AQUA 14	16,1	15,5	95,9
CLESSIDRA STONE AQUA 14	16,1	15,5	95,9
ELEGANCE ALL STYLE AQUA 14	16,1	15,5	95,9
ELEGANCE STYLE AQUA 14	16,1	15,5	95,9
ELEGANCE GLASS AQUA 14	16,1	15,5	95,9
ERGONOMIC GLASS AQUA 14	16,1	15,5	95,9
DOLBY AQUA 14	16,1	15,5	95,9
ALADINO ALL STYLE AQUA 16	16,4	15,8	95,8
ALADINO STYLE AQUA 16	16,4	15,8	95,8
ALADINO GLASS AQUA 16	16,4	15,8	95,8
CLESSIDRA ALL STYLE AQUA 16	16,4	15,8	95,8
CLESSIDRA GLASS AQUA 16	16,4	15,8	95,8
CLESSIDRA STONE AQUA 16	16,4	15,8	95,8
ELEGANCE ALL STYLE AQUA 16	16,4	15,8	95,8
ELEGANCE STYLE AQUA 16	16,4	15,8	95,8

## DETRAZIONE DEL 50%

# MORETTIDESIGN

### per interventi di ristrutturazione o risparmio energetico

Prodotti idonei con relativi dati richiesta da ENEA.

Per beneficiare delle detrazioni seguire le istruzioni dell'AGENZIA DELLE ENTRATE e di ENEA

Dichiarazione rilasciata ai sensi della legge n° 449 del 27 Dicembre 1997 e Circolare Ministeriale 57/E del 24 Febbraio 1998 e successive modifiche

Modello	Potenza al focolare nominale kW	Potenzautile nominale kW	Rendimento utile alla potenza nominale %
ELEGANCE GLASS AQUA 16	16,4	15,8	95,8
ERGONOMIC GLASS AQUA 16	16,4	15,8	95,8
DOLBY AQUA 16	16,4	15,8	95,8
ALADINO ALL STYLE AQUA 19	19,1	18,2	95,3
ALADINO STYLE AQUA 19	19,1	18,2	95,3
ALADINO GLASS AQUA 19	19,1	18,2	95,3
CLESSIDRA ALL STYLE AQUA 19	19,1	18,2	95,3
CLESSIDRA GLASS AQUA 19	19,1	18,2	95,3
CLESSIDRA STONE AQUA 19	19,1	18,2	95,3
ELEGANCE ALL STYLE AQUA 19	19,1	18,2	95,3
ELEGANCE STYLE AQUA 19	19,1	18,2	95,3
ELEGANCE GLASS AQUA 19	19,1	18,2	95,3
ERGONOMIC GLASS AQUA 19	19,1	18,2	95,3
DOLBY AQUA 19	19,1	18,2	95,3
ALADINO ALL STYLE AQUA 22	21,7	20,9	94,7
ALADINO STYLE AQUA 22	21,7	20,9	94,7
ALADINO GLASS AQUA 22	21,7	20,9	94,7
CLESSIDRA ALL STYLE AQUA 22	21,7	20,9	94,7
CLESSIDRA GLASS AQUA 22	21,7	20,9	94,7
CLESSIDRA STONE AQUA 22	21,7	20,9	94,7
ELEGANCE ALL STYLE AQUA 22	21,7	20,9	94,7
ELEGANCE STYLE AQUA 22	21,7	20,9	94,7
ELEGANCE GLASS AQUA 22	21,7	20,9	94,7
ERGONOMIC GLASS AQUA 22	21,7	20,9	94,7
DOLBY AQUA 22	21,7	20,9	94,7
ALADINO ALL STYLE AQUA 24	23,7	22,3	94,3
ALADINO STYLE AQUA 24	23,7	22,3	94,3
ALADINO GLASS AQUA 24	23,7	22,3	94,3
CLESSIDRA ALL STYLE AQUA 24	23,7	22,3	94,3
CLESSIDRA GLASS AQUA 24	23,7	22,3	94,3
CLESSIDRA STONE AQUA 24	23,7	22,3	94,3
ELEGANCE ALL STYLE AQUA 24	23,7	22,3	94,3
ELEGANCE STYLE AQUA 24	23,7	22,3	94,3
ELEGANCE GLASS AQUA 24	23,7	22,3	94,3
ERGONOMIC GLASS AQUA 24	23,7	22,3	94,3
DOLBY AQUA 24	23,7	22,3	94,3
TOP GLASS AQUA 24	23,5	22	93,8
TOP ALL STYLE AQUA 24	23,5	22	93,8
TOP STYLE AQUA 24	23,5	22	93,8
TOP GLASS AQUA 24	23,5	22	93,8
PRESTIGE ALL STYLE AQUA 24	23,5	22	93,8
PRESTIGE STYLE AQUA 24	23,5	22	93,8
PRESTIGE GLASS AQUA 24	23,5	22	93,8
EXCLUSIVE GLASS AQUA 24	23,5	22,0	93,8
TOP ALL STYLE AQUA 28	28,4	26,3	92,9
TOP STYLE AQUA 28	28,4	26,3	92,9



## DETRAZIONE DEL 50%

# MORETTIDESIGN

### per interventi di ristrutturazione o risparmio energetico

Prodotti idonei con relativi dati richiesta da ENEA.

Per beneficiare delle detrazioni seguire le istruzioni dell'AGENZIA DELLE ENTRATE e di ENEA

Dichiarazione rilasciata ai sensi della legge n° 449 del 27 Dicembre 1997 e Circolare Ministeriale 57/E del 24 Febbraio 1998 e successive modifiche

Modello	Potenza al focolare nominale kW	Potenzautile nominale kW	Rendimento utile alla potenza nominale %
TOP GLASS AQUA 28	28,4	26,3	92,9
PRESTIGE ALL STYLE AQUA 28	28,4	26,3	92,9
PRESTIGE STYLE AQUA 28	28,4	26,3	92,9
PRESTIGE GLASS AQUA 28	28,4	26,3	92,9
EXCLUSIVE GLASS AQUA 28	28,4	26,3	92,9
TOP ALL STYLE AQUA 32	31,9	29,4	92,2
TOP STYLE AQUA 32	31,9	29,4	92,2
TOP GLASS AQUA 32	31,9	29,4	92,2
PRESTIGE ALL STYLE AQUA 32	31,9	29,4	92,2
PRESTIGE STYLE AQUA 32	31,9	29,4	92,2
PRESTIGE GLASS AQUA 32	31,9	29,4	92,2
EXCLUSIVE GLASS AQUA 32	31,9	29,4	92,2
TOP ALL STYLE AQUA 34	34,9	32	91,7
TOP STYLE AQUA 34	34,9	32	91,7
TOP GLASS AQUA 34	34,9	32	91,7
PRESTIGE ALL STYLE AQUA 34	34,9	32	91,7
PRESTIGE STYLE AQUA 34	34,9	32	91,7
PRESTIGE GLASS AQUA 34	34,9	32	91,7
EXCLUSIVE GLASS AQUA 34	34,9	32	91,7
TECNICA GLASS 16	17,5	16,0	92,0
TECNICA FOR HOME 16	17,5	16,0	92,0
TECNICA GLASS 22	24,0	22,0	92,0
TECNICA FOR HOME 22	24,0	22,0	92,0
TECNICA GLASS 26	29,1	26,7	92,0
TECNICA FOR HOME 26	29,1	26,7	92,0
MONODESIGN 60	19,5	17,0	87,0
C 12 WOOD 55 S5	19,5	17,0	87,0
LATODESIGN 60 DX	19,5	17,0	87,0
C 12 WOOD LSX 55 S5	19,5	17,0	87,0
LATODESIGN 60 SX	19,5	17,0	87,0
C 12 WOOD LDX 55 S5	19,5	17,0	87,0
MONODESIGN 70	21,8	19,0	87,0
MONODESIGN 70 VISION	21,8	19,0	87,0
C 14 WOOD 55 S5	21,8	19,0	87,0
C 14 WOOD 65 S5	21,8	19,0	87,0
MONODESIGN 80	23,0	20,0	87,0
C 15 WOOD 75 S5	23,0	20,0	87,0
MONODESIGN 90 VISION	24,6	21,4	87,0
MONODESIGN 90	24,6	21,4	87,0
LATODESIGN 90 DX	24,6	21,4	87,0
MONODESIGN 120 VISION	24,6	21,4	87,0
C 14 WOOD TRIS 65 S5	24,6	21,4	87,0
LATODESIGN 90 SX	24,6	21,4	87,0
C 16 WOOD 120 55 S5	24,6	21,4	87,0
TRIODESIGN 90	24,6	21,4	87,0
MONODESIGN 120	24,6	21,4	87,0

## DETRAZIONE DEL 50%

# MORETTIDESIGN

### per interventi di ristrutturazione o risparmio energetico

Prodotti idonei con relativi dati richiesta da ENEA.

Per beneficiare delle detrazioni seguire le istruzioni dell'AGENZIA DELLE ENTRATE e di ENEA

Dichiarazione rilasciata ai sensi della legge n° 449 del 27 Dicembre 1997 e Circolare Ministeriale 57/E del 24 Febbraio 1998 e successive modifiche

Modello	Potenza al focolare nominale kW	Potenzautile nominale kW	Rendimento utile alla potenza nominale %
C 15 WOOD LDX 65 S5	24,6	21,4	87,0
C 17 WOOD 91 55 S5	24,6	21,4	87,0
C 15 WOOD LSX 65 S5	24,6	21,4	87,0
ALADINO WOOD ALL STYLE	13,0	11,4	87,8
CLESSIDRA WOOD ALL STYLE	13,0	11,4	87,8
CLESSIDRA WOOD STONE	13,0	11,4	87,8
ELEGANCE WOOD ALL STYLE	13,0	11,4	87,8
ERGONOMIC WOOD GLASS	13,0	11,4	87,8
SLOT WOOD FLAT	10,82	9,47	87,55
ALADINO ALL STYLE A 9 S5	9	8,1	92
ALADINO ALL STYLE RELAX 9 S5	9	8,1	92
ALADINO GLASS A 9 S5	9	8,1	92
ALADINO GLASS RELAX 9 S5	9	8,1	92
ALADINO STYLE A 9 S5	9	8,1	92
ALADINO STYLE RELAX 9 S5	9	8,1	92
CLESSIDRA ALL STYLE A 9 S5	9	8,1	92
CLESSIDRA ALL STYLE RELAX 9 S5	9	8,1	92
CLESSIDRA GLASS A 9 S5	9	8,1	92
CLESSIDRA GLASS RELAX 9 S5	9	8,1	92
CLESSIDRA STONE A 9 S5	9,0	8,1	92,0
CLESSIDRA STONE RELAX 9 S5	9,0	8,1	92,0
DOLBY A 9 S5	9,0	8,1	92,0
DREAM RELAX 9 S5	9,0	8,1	92,0
ELEGANCE ALL STYLE A 9 S5	9,0	8,1	92,0
ELEGANCE ALL STYLE RELAX 9 S5	9,0	8,1	92,0
ELEGANCE GLASS A 9 S5	9,0	8,1	92,0
ELEGANCE GLASS RELAX 9 S5	9,0	8,1	92,0
ELEGANCE STYLE A 9 S5	9,0	8,1	92,0
ELEGANCE STYLE RELAX 9 S5	9,0	8,1	92,0
ERGONOMIC GLASS A 9 S5	9,0	8,1	92,0
ERGONOMIC GLASS RELAX 9 S5	9,0	8,1	92,0
GLOBE GLASS RELAX PLUS 9	9,0	8,1	92,0
GLOBE GLASS RELAX PLUS 10	10,2	9,0	88,0
GLOBE GLASS RELAX PLUS 12	12,5	11,0	88,0
GLOBE GLASS RELAX PLUS 14	14,0	12,7	90,6
GLOBE GLASS RELAX PLUS 9 STONE	9,0	8,1	92,0
GLOBE GLASS RELAX PLUS 10 STONE	10,2	9,0	88,0
GLOBE GLASS RELAX PLUS 12 STONE	12,5	11,0	88,0
GLOBE GLASS RELAX PLUS 14 STONE	14,0	12,7	90,6
SLOT VISION	10,8	9,6	88,8
SLOT FLAT WOOD	10,2	8,7	85,2
SLOT FLAT MAGIC	10,2	8,7	85,2
SLOT WOOD FLAT 49	10,2	8,7	85,2
SLOT GLASS 7 C 12	10,8	9,6	88,8