












| MORETTIDESIGN  | | DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE In base al regolamento (UE) n. 305/2011 | |
|--|---|--|------------------|
| N° | | ALWAS | |
| 1. Codice identificativo unico del prodotto-tipo | ALWAS | | |
| 2. Modello e/o n. lotto e/o n. serie (Art.11-4) | ALADINO WOOD ALL STYLE | | |
| 3. Usi previsti del prodotto conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata | Apparecchio per il riscaldamento domestico, alimentato con pellet di legno, senza la produzione di acqua calda | | |
| 4. Nome o marchio registrato del fabbricante (Art 11-5) | MORETTI FIRE S.R.L. Contrada Tesino N°50 63035 RIPATRANSONE (AP) ITALY Tel. +39073590444 Fax +390735907452 | | |
| 5. Nome e indirizzo del mandatario (Art 12-2) | - | | |
| 6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione (Allegato 5) | System 3 - 4 | | |
| 7. Laboratorio notificato | KIWA CERMET ITALIA SPA N.B.0476 | | |
| Numero rapporto di prova (in base al System 3) | 2012344 | | |
| 8. Prestazioni dichiarate | | | |
| Specifica tecnica armonizzata | EN 13240:2001 | | |
| Caratteristiche essenziali | Prestazione | | |
| Resistenza al fuoco | A1 | | |
| Distanza da materiale combustibile | Distanza minima, in mm | | |
| | retro = | 530 | |
| | lato = | 550 | |
| | fronte = | - | |
| | soffitto = | - | |
| pavimento = | - | | |
| Rischio fuoriuscita braci incandescenti | Conforme | | |
| Emissioni prodotti combustione | | | |
| a potenza nominale 13%O2 | CO [%] | 0,0477 | |
| a potenza ridotta 13%O2 | CO [%] | - | |
| Temperatura superficiale | Conforme | | |
| Sicurezza elettrica | Conforme | | |
| Accessibilità e pulizia | Conforme | | |
| Massima pressione di esercizio | bar | - | |
| Resistenza meccanica (Per sopportare un camino o un canna fumaria) | NPD (Nessuna prestazione determinata) | | |
| Prestazioni termiche | | | |
| Potenza nominale | kW | 11,4 | |
| Potenza resa all'ambiente | kW | 11,4 | |
| Potenza ceduta all'acqua | kW | - | |
| Rendimento | | | |
| Potenza nominale | η % | 87,8 | |
| Potenza ridotta | η % | - | |
| Temperatura fumi a potenza nominale | °C | 169,4 | |
| 9. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 8. | | | |
| <i>Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.</i> | | | |
| Firmato a nome e per conto del fabbricante da Massimiliano Bucci Responsabile Tecnico | | Luogo: Ripatransone (AP) | Data: 14/04/2023 |
|  | | | |




| MORETTIDESIGN  | | DECLARATION OF PERFORMANCE According to Regulation (EU) n. 305/2011 | |
|---|---|---|-------------------|
| | | N° | ALWAS |
| 1. Unique identification code of the product type | ALWAS | | |
| 2. Model and/or batch and/or serial number (Art.11-4) | ALADINO WOOD ALL STYLE | | |
| 3. Intended uses of the product in accordance with harmonised technical specification | Residential space heating appliance fired wood pellet without hot water supply | | |
| 4. Name or registered trade mark of the manufacturer (Art 11-5) | MORETTI FIRE S.R.L. Contrada Tesino N°50 63035 RIPATRANSONE (AP) ITALY Tel. +39073590444 Fax +390735907452 | | |
| 5. Name and address of the authorised representative (Art 12-2) | - | | |
| 6. System of assessment and verification of constancy of performance (Annex 5) | System 3 - 4 | | |
| 7. Notified laboratory | KIWA CERMET ITALIA SPA N.B.0476 | | |
| Test report number (type testing under System 3) | 2012344 | | |
| 8. Declared performance | | | |
| Harmonized technical specification | EN 13240:2001 | | |
| Essential characteristics | Performance | | |
| Fire safety | A1 | | |
| Distance to combustible materials | Minimum distances, in mm | | |
| | rear = | 530 | |
| | side = | 550 | |
| | front = | - | |
| | ceiling = | - | |
| | floor = | - | |
| Risk of burning fuel falling out | Pass | | |
| Emission of combustion products | | | |
| at nominal heat output 13%O ₂ | CO [%] | 0,0477 | |
| at reduced heat output 13%O ₂ | CO [%] | - | |
| Surface temperature | Pass | | |
| Electrical safety | Pass | | |
| Cleanability | Pass | | |
| Maximum operating pressure | bar | - | |
| Mechanical resistance (To bear a stack or chimney) | NPT (No performance tested) | | |
| Thermal output | | | |
| Nominal heat output | kW | 11,4 | |
| Room heating output | kW | 11,4 | |
| Water heating output | kW | - | |
| Energy efficiency | | | |
| at nominal heat output | η % | 87,8 | |
| at reduced heat output | η % | - | |
| Flue gas temperature at nominal heat output | °C | 169,4 | |
| 9. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8. | | | |
| <i>This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.</i> | | | |
| Signed in the name and on behalf of the manufacturer to | | Place: | Ripatransone (AP) |
| Massimiliano Bucci Technical Manager  | | Date: | 14/04/2023 |




| MORETTIDESIGN  | | DECLARATION DE PERFORMANCE Selon le reglement (UE) n° 305/2011 | |
|--|---|--|--|
| N° | | ALWAS | |
| 1. Code d'identification unique du produit-type | ALWAS | | |
| 2. Modele et/ou n° de lot et/ou n° de serie (Art. 11-4) | ALADINO WOOD ALL STYLE | | |
| 3. Utilisation prevue du produit conformement aux specifications techniques harmonisees correspondantes | Appareil de chauffage domestique alimente au pellet de bois, san production d'eau chaude | | |
| 4. Nom ou marque enregistree du fabricant (Art. 11-5) | MORETTI FIRE S.R.L. Contrada Tesino N°50 63035 RIPATRANSONE (AP) ITALY Tel. +39073590444 Fax +390735907452 | | |
| 5. Nom et adresse du mandataire (Art. 12-2) | - | | |
| 6. Systeme d'evaluation et controle de la constance de performance (Annexe 5) | System 3 - 4 | | |
| 7. Laboratoire notifie | KIWA CERMET ITALIA SPA N.B.0476 | | |
| Numero du rapport d'essai (selon le System 3) | 2012344 | | |
| 8. Performance declaree | | | |
| Specifications techniques harmonisees | EN 13240:2001 | | |
| Caracteristiques essentielles | Performance | | |
| Resistance au feu | A1 | | |
| Distance de securite aux materiaux combustibles | Distance minimum, en mm | | |
| | arriere = | 530 | |
| | cote = | 550 | |
| | avant = | - | |
| | sol = | - | |
| Risque de fuite des charbons ardents | Conforme | | |
| Emission des produits de combustion | | | |
| a puissance nominale 13%O2 | CO [%] | 0,0477 | |
| a puissance reduite 13%O2 | CO [%] | - | |
| Temperature de surface | Conforme | | |
| Securite electrique | Conforme | | |
| Facilite d'accès et nettoyage | Conforme | | |
| Pression maximale de service | bar | - | |
| Resistance mecanique (pour soutenir la cheminee) | Performance non déterminée | | |
| Performance thermique | | | |
| Puissance nominale | kW | 11,4 | |
| Puissance rendue au milieu | kW | 11,4 | |
| Puissance rendue a l'eau | kW | - | |
| Rendement | | | |
| Puissance nominale | η % | 87,8 | |
| Puissance reduite | η % | - | |
| Temperature des fumees puissance nominale | °C | 169,4 | |
| 9. La performance du produit citee aux points 1 et 2 est conforme a la performance declaree au point 8. | | | |
| <i>Cette declaration de performance est delivree sous la responsabilite exclusive du fabricant cite au point 4.</i> | | | |
| Signée au nom et pour le compte du fabricant de Massimiliano Bucci Directeur Technique  | | Lieu : Ripatransone (AP) Date: 14/04/2023 | |



|   | | LEISTUNGSERKLÄRUNG Gemas der Verordnung (EG) Nr. 305/2011 | |
|--|---|---|-------------------|
| N° | | ALWAS | |
| 1. Eindeutiger Identifikationscode des Produktes - Typ | ALWAS | | |
| 2. Modell und/oder Losnr. und/oder Seriennr. (Art.11-4) | ALADINO WOOD ALL STYLE | | |
| 3. Vorgesehene Verwendung des Produkts in Übereinstimmung mit der geltenden harmonisierten technischen Spezifikation | Mit Holzpellets befeuerte Wärmeezeuger für den Wohnbereich ohne Warmwasserbereitung | | |
| 4. Name oder registriertes Warenzeichen des Herstellers (Art 11-5) | MORETTI FIRE S.R.L. Contrada Tesino N°50 63035 RIPATRANSONE (AP) ITALY Tel. +39073590444 Fax +390735907452 | | |
| 5. Name und Adresse des Auftragnehmers (Art 12-2) | - | | |
| 6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbestandigkeit (Anlage 5) | System 3 - 4 | | |
| 7. Benanntes Labor | KIWA CERMET ITALIA SPA N.B.0476 | | |
| Nummer des Prüfberichts (gemas System 3) | 2012344 | | |
| 8. Erklärte Leistungen | | | |
| Harmonisierte technische Spezifikation | EN 13240:2001 | | |
| Wesentliche Merkmale | Leistungen | | |
| Feuerbestandigkeit | A1 | | |
| Abstand von brennbarem Material | Mindestabstand, in mm | | |
| | Rückseite = | 530 | |
| | Seite = | 550 | |
| | Vorderseite = | - | |
| | Himmel = | - | |
| Boden = | - | | |
| Gefahr Verschütten heißen Kohlen | Konform | | |
| Emission von Verbrennungsprodukten | | | |
| Nennleistung 13%O ₂ | CO [%] | 0,0477 | |
| Reduzierte Leistung 13%O ₂ | CO [%] | - | |
| Oberflächentemperatur | Konform | | |
| Elektrische Sicherheit | Konform | | |
| Zugänglichkeit und Reinigung | Konform | | |
| Maximaler Betriebsdruck | bar | - | |
| Mechanische Festigkeit (Oben zu setzen einen Kamin oder eine Abgas) | Keine Leistung festgestellt | | |
| Thermische Leistungen | | | |
| Nennleistung | kW | 11,4 | |
| Der Umgebung gelieferte Leistung | kW | 11,4 | |
| Dem Wasser gelieferte Leistung | kW | - | |
| Wirkungsgrad | | | |
| Nennleistung | η % | 87,8 | |
| Reduzierte Leistung | η % | - | |
| Rauchgastemperatur nennleistung | °C | 169,4 | |
| 9. Die Leistung des Produktes gemas den Punkten 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Punkt 8. | | | |
| <i>Die vorliegende Leistungserklärung wird unter ausschliesslicher Verantwortung des Herstellers erlassen, siehe Punkt 4.</i> | | | |
| Im Namen und im Auftrag des Herstellers, Signiert Massimiliano Bucci Technical Manager  | | | |
| | | Ort: | Ripatransone (AP) |
| | | Datum: | 14/04/2023 |



DE



| MORETTIDESIGN  | | DECLARACION DE PRESTACION Conforme al reglamento (UE) n. 305/2011 | |
|--|---|---|-------|
| | | N° | ALWAS |
| 1. Codigo de identificacion unico del producto-tipo | ALWAS | | |
| 2. Modelo y/o n. o de lote y/o n. o de serie (Art.11-4) | ALADINO WOOD ALL STYLE | | |
| 3. Usos previstos del producto de conformidad con las especificaciones tecnicas armonizadas correspondientes | Aparato para calefaccion domestica, alimentado con pellets de madera, sin produccion de agua caliente | | |
| 4. Nombre o marca registrada del fabricante (Art 11-5) | MORETTI FIRE S.R.L. Contrada Tesino N°50 63035 RIPATRANSONE (AP) ITALY Tel. +39073590444 Fax +390735907452 | | |
| 5. Nombre y direccion del mandatario (Art 12-2) | - | | |
| 6. Sistema de valoracion y verificacion de la constancia de la prestacion (Anexo 5) | System 3 - 4 | | |
| 7. Laboratorio notificado | KIWA CERMET ITALIA SPA N.B.0476 | | |
| Numero de informe de prueba (segun el System 3) | 2012344 | | |
| 8. Prestaciones declaradas | | | |
| Especificacion tecnica armonizada | EN 13240:2001 | | |
| Caracteristicas esenciales | Prestacion | | |
| Resistencia al fuego | A1 | | |
| Distancia de mat. comb. | Distancia minima, en mm | | |
| | reves = | 530 | |
| | lado = | 550 | |
| | frente = | - | |
| | cielo = | - | |
| suelo = | - | | |
| Riesgo de perdida de brasas | Conforme | | |
| Emisiones de productos de combustion | | | |
| Potencia nominal 13%O2 | CO [%] | 0,0477 | |
| Potencia reducida 13%O2 | CO [%] | - | |
| Temperatura superficial | Conforme | | |
| Seguridad electrica | Conforme | | |
| Accesibilidad y limpieza | Conforme | | |
| Presion maxima de trabajo | bar | - | |
| Resistencia mecanica (de soporte de la chimenea) | Prestación no determinada | | |
| Prestaciones termicas | | | |
| Potencia nominal | kW | 11,4 | |
| Potencia suministrada al entorno | kW | 11,4 | |
| Potencia cedida al agua | kW | - | |
| Rendimiento | | | |
| Potencia nominal | η % | 87,8 | |
| Potencia reducida | η % | - | |
| Temperatura de humos potencia nominal | °C | 169,4 | |
| 9. La prestacion del producto segun se establece en los puntos 1 y 2 cumple con las prestaciones declaradas segun el punto 8 | | | |
| <i>Se expide esta declaracion de prestacion bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante, segun se establece en el punto 4.</i> | | | |
| Firmado en el nombre y en nombre del fabricante Massimiliano Bucci Gerente Técnico  | | Lugar: Ripatransone (AP) Fecha: 14/04/2023 | |

|   | | DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO Em base com o regulamento (UE) no. 305/2011 | |
|---|---|--|--|
| N° | | ALWAS | |
| 1. Código de identificação único do produto-tipo | ALWAS | | |
| 2. Modelo e/ou no. lote e/ou no. serie (Art.11-4) | ALADINO WOOD ALL STYLE | | |
| 3. Utilização prevista do produto em conformidade com a respectiva técnica específica harmonizada | Aparelho para aquecimento doméstico, alimentado com pellets de madeira, sem a produção de água quente | | |
| 4. Nome ou marca registada pelo fabricante (Art 11-5) | MORETTI FIRE S.R.L. Contrada Tesino N°50 63035 RIPATRANSONE (AP) ITALY Tel. +39073590444 Fax +390735907452 | | |
| 5. Nome e endereço do mandatário (Art 12-2) | - | | |
| 6. Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (Anexo 5) | System 3 - 4 | | |
| 7. Laboratório notificado | KIWA CERMET ITALIA SPA N.B.0476 | | |
| Numero relação de prova (em base ao System 3) | 2012344 | | |
| 8. Desempenhos declarados | | | |
| Específica técnica harmonizada | EN 13240:2001 | | |
| Características essenciais | Desempenho | | |
| Resistência ao fogo | A1 | | |
| Distância de mat. comb. | Distância mínima, em mm | | |
| | traseira = | 530 | |
| | lado = | 550 | |
| | frente = | - | |
| | teto = | - | |
| solo = | - | | |
| Risco de vazamento de brasas | Em conformidade | | |
| Emissões de produtos de combustão | | | |
| Potência nominal 13%O ₂ | CO [%] | 0,0477 | |
| Potência reduzida 13%O ₂ | CO [%] | - | |
| Temperatura superficial | Em conformidade | | |
| Segurança elétrica | Em conformidade | | |
| Acessibilidade e limpeza | Em conformidade | | |
| Maxima pressão de exercício | bar | - | |
| Resistência mecânica (para suportar a chaminé) | Desempenho não determinado | | |
| Desempenho térmico | | | |
| Potência nominal | kW | 11,4 | |
| Potência libertada no ambiente | kW | 11,4 | |
| Potência cedida a água | kW | - | |
| Rendimento | | | |
| Potência nominal | % | 87,8 | |
| Potência reduzida | % | - | |
| Temperatura fumos potência nominal | °C | 169,4 | |
| 9. O desempenho do produto ao qual se referem os pontos 1 e 2 estão em conformidade com o desempenho declarado no ponto 8. | | | |
| <i>E emitida a presente declaração de desempenho sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 4.</i> | | | |
| Assinado em nome e em nome do fabricante para Massimiliano Bucci Gerente Técnico  | | Lugar: Ripatransone (AP) Data: 14/04/2023 | |

|   | | PRESTATIEVERKLARING Volgens Verordening (EU) nr. 305/2011 | |
|---|---|---|-------------------|
| | | N° | ALWAS |
| 1. Unieke identificatiecode van het producttype | ALWAS | | |
| 2. Model en/of lotnr. en/of serienummer (Art.11-4) | ALADINO WOOD ALL STYLE | | |
| 3. Het beoogde gebruik van het product in overeenstemming met de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie | Apparaat voor huishoudelijke verwarming, gestookt met houtpellets, zonder warmwaterproductie | | |
| 4. Naam of handelsmerk van de fabrikant (Art 11-5) | MORETTI FIRE S.R.L. Contrada Tesino N°50 63035 RIPATRANSONE (AP) ITALY Tel. +39073590444 Fax +390735907452 | | |
| 5. Naam en adres van de gemachtigde (Art. 12-2) | - | | |
| 6. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid (Bijlage 5) | System 3 - 4 | | |
| 7. Erkend laboratorium | KIWA CERMET ITALIA SPA N.B.0476 | | |
| Nummer van het keuringsrapport (op grond van System 3) | 2012344 | | |
| 8. Aangegeven prestaties | | | |
| Geharmoniseerde technische specificatie | EN 13240:2001 | | |
| Essentiële kenmerken | Prestatie | | |
| Weerstand tegen brand | A1 | | |
| Afstand van brandbaar materiaal | Minimumafstand, in mm | | |
| | achterzijde = | 530 | |
| | zijkant = | 550 | |
| | voorzijde = | - | |
| | plafond = | - | |
| Weerstand tegen hete kolen | Conform | | |
| Uitstoot verbrandingsproducten | | | |
| op nominaal vermogen 13%O2 | CO [%] | 0,0477 | |
| op beperkt vermogen 13%O2 | CO [%] | - | |
| Oppervlaktetemperatuur | Conform | | |
| Elektrische veiligheid | Conform | | |
| Toegankelijkheid en reiniging | Conform | | |
| Maximum bedrijfsdruk | bar | - | |
| Mechanische sterkte (Om de haard een schoorsteen of een rookkanaal) | Geen prestatie bepaald | | |
| Thermische prestaties | | | |
| Nominaal vermogen | kW | 11,4 | |
| Vermogen afgegeven aan het milieu | kW | 11,4 | |
| Vermogen afgegeven aan het water | kW | - | |
| Rendement | | | |
| Nominaal vermogen | η% | 87,8 | |
| Beperkt vermogen | η% | - | |
| Rookgastemperatuur nominaal vermogen | °C | 169,4 | |
| 9. De prestaties van het in de punten 1 en 2 bedoelde product zijn conform met de in het punt 8 aangegeven prestaties. | | | |
| Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant. | | | |
| Ondertekend in naam en voor rekening van de fabrikant om | | | |
| Massimiliano Bucci Technisch Manager  | | Plaats van afgifte: | Ripatransone (AP) |
| | | Gegevens: | 14/04/2023 |

| MORETTIDESIGN  | | YDEEVNEDEKLARATION I henhold til forordning (EU) nr. 305/2011 | |
|--|---|---|---------------------|
| N° | | ALWAS | |
| 1. Produkttypens unikke identifikationskode | ALWAS | | |
| 2. Model og/eller partinr. og/eller serienr. (Art.11-4) | ALADINO WOOD ALL STYLE | | |
| 3. Tilsigtede anvendelser af produktet i overensstemmelse med den pågældende harmoniserede tekniske specifikation | Apparat til boligopvarmning med træpiller, uden produktion af varmt vand | | |
| 4. Fabrikantens navn eller registreret varemærke (Art 11-5) | MORETTI FIRE S.R.L. Contrada Tesino N°50 63035 RIPATRANSONE (AP) ITALY Tel. +39073590444 Fax +390735907452 | | |
| 5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant (Art 12-2) | - | | |
| 6. System til vurdering og kontrol af ydeevnens konstans (Bilag 5) | System 3 - 4 | | |
| 7. Notificeret laboratorium | KIWA CERMET ITALIA SPA N.B.0476 | | |
| Nummer testrapport (baseret på System 3) | 2012344 | | |
| 8. Deklarerede ydeevner | | | |
| Harmoniseret teknisk specifikation | EN 13240:2001 | | |
| Væsentlige egenskaber | Ydeevne | | |
| Brandmodstandsevne | A1 | | |
| Afstand fra brændbart mat. | Mindste afstand, i mm | | |
| | bagside = | 530 | |
| | side = | 550 | |
| | forside = | - | |
| | loft = | - | |
| | jorden = | - | |
| Risiko for udslip Gløder | I overensstemmelse | | |
| Emissioner forbrændingsprodukter | | | |
| Nominal effekt 13%O ₂ | CO [%] | 0,0477 | |
| Nedsat effekt 13%O ₂ | CO [%] | - | |
| Overfladetemperatur | I overensstemmelse | | |
| Elektrisk sikkerhed | I overensstemmelse | | |
| Tilgængelighed og rengøring | I overensstemmelse | | |
| Maksimalt driftstryk | bar | - | |
| Mekanisk styrke (til at støtte op en skorsten eller en flue) | Ingen ydeevne fastlagt | | |
| Termiske ydeevner | | | |
| Nominal effekt | kW | 11,4 | |
| Effekt overført til omgivelserne | kW | 11,4 | |
| Effekt overført til vandet | kW | - | |
| Ydelse | | | |
| Nominal effekt | η% | 87,8 | |
| Nedsat effekt | η% | - | |
| Røggastemperatur nominal effekt | °C | 169,4 | |
| 9. Ydeevnen for det produkt, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8. | | | |
| Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4. | | | |
| Undertegnet i dennes navn og på vegne af producenten Massimiliano Bucci Teknisk chef  | | Udstedelsessted: Ripatransone (AP) | Dato: 14/04/2023 |

| MORETTIDESIGN  | | PRESTANDEDEKLARATION Enlighet med förordningen (EU) nr. 305/2011 | |
|--|---|--|-------|
| | | N° | ALWAS |
| 1. Unik identifikationskod för produkttypen | ALWAS | | |
| 2. Modell och/eller partinummer och/eller serienr. (Art.11-4) | ALADINO WOOD ALL STYLE | | |
| 3. Avsedd användning av produkten i enlighet med de tillämpliga harmoniserade tekniska specifikationerna | Apparater för uppvärmning av bostäder, som drivs med träpellets, utan produktion av varmvatten | | |
| 4. Namn eller märke som registrerats av tillverkaren (Art 11-5) | MORETTI FIRE S.R.L. Contrada Tesino N°50 63035 RIPATRANSONE (AP) ITALY Tel. +39073590444 Fax +390735907452 | | |
| 5. Ombudets namn och adress (Art 12-2) | - | | |
| 6. System för bedömning och kontroll av den fortlöpande prestandan (Bilaga 5) | System 3 - 4 | | |
| 7. Deklarerat laboratorium | KIWA CERMET ITALIA SPA N.B.0476 | | |
| Nr. provrapport (baserat på System 3) | 2012344 | | |
| 8. Deklarerade prestationer | | | |
| Harmoniserad teknisk specifikation | EN 13240:2001 | | |
| Grundläggande egenskaper | Prestanda | | |
| Resistens mot eld | A1 | | |
| Avstånd från brännbart material | Minimivstånd, i mm | | |
| | bak = | 530 | |
| | sida = | 550 | |
| | fram = | - | |
| | tak = | - | |
| Risk spilla glödande kol | Överensstämmer | | |
| Utsläpp av förbränningsprodukter | | | |
| Nominell effekt 13%O ₂ | CO [%] | 0,0477 | |
| Reducerad effekt 13%O ₂ | CO [%] | - | |
| Ytans temperatur | Överensstämmer | | |
| Elsäkerhet | Överensstämmer | | |
| Tillgänglighet och rengöring | Överensstämmer | | |
| Maximalt arbetstryck | bar | - | |
| Mekanisk hållfasthet (för att stödja skorsten eller rökkanal) | Prestanda ej fastställd | | |
| Termisk prestanda | | | |
| Nominell effekt | kW | 11,4 | |
| Effekt som ges till omgivningen | kW | 11,4 | |
| Effekt som överförs till vattnet | kW | - | |
| Avkastning | | | |
| Nominell effekt | η% | 87,8 | |
| Reducerad effekt | η% | - | |
| Röktemperatur nominell effekt | °C | 169,4 | |
| Prestandan hos den produkt som avses i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som deklarerats i punkt 8. | | | |
| Denna prestandadeklaration lämnas under det egna ansvaret hos tillverkaren som avses i punkt 4. | | | |
| Undertecknad i namn och på uppdrag av tillverkaren att <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  Massimiliano Bucci Teknisk chef </div> <div style="text-align: right;"> Ort: Ripatransone (AP) Datum: 14/04/2023 </div> </div> | | | |

| MORETTIDESIGN  | | PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH Podle nařízení (EU) č. 305/2011 | |
|--|---|---|----------------------|
| N° | | ALWAS | |
| 1. Jedinečný identifikační kód výrobku - typu v | ALWAS | | |
| 2. Model a/nebo č. šarže a/nebo č. série (Čl.11-4) | ALADINO WOOD ALL STYLE | | |
| 3. Zamýšlené použití výrobku v souladu s příslušnými harmonizovanými technickými normami | Přístroj pro domácí vytápění se spalováním dřevěných pelet, bez produkce teplé užitkové vody | | |
| 4. Jméno nebo obchodní značka výrobce (Čl. 11-5) | MORETTI FIRE S.R.L. Contrada Tesino N°50 63035 RIPATRANSONE (AP) ITALY Tel. +39073590444 Fax +390735907452 | | |
| 5. Jméno a adresa zástupce (Čl. 12-2) | - | | |
| 6. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností (Příloha 5) | System 3 - 4 | | |
| 7. Registrovaná laboratoř | KIWA CERMET ITALIA SPA N.B.0476 | | |
| Číslo zkušebního protokolu (podle System 3) | 2012344 | | |
| 8. Prohlášené vlastnosti | | | |
| Harmonizovaná technická norma | EN 13240:2001 | | |
| Základní charakteristiky | Vlastnost | | |
| Odolnost proti ohni | A1 | | |
| Vzdálenost od hořl. Materiálů | Minimální vzdálenost, v mm | | |
| | vzadu = | 530 | |
| | na boku = | 550 | |
| | zepředu = | - | |
| | strop = | - | |
| podlaha = | - | | |
| Riziko rozlití žhavé uhlíky | V souladu | | |
| Emise spalin | | | |
| Jmenovitý výkon 13%O ₂ | CO [%] | 0,0477 | |
| Snížený výkon 13%O ₂ | CO [%] | - | |
| Teplota povrchu | V souladu | | |
| Elektrická bezpečnost | V souladu | | |
| Dostupnost a čištění | V souladu | | |
| Maximální provozní tlak | bar | - | |
| Mechanická pevnost (na podporu komína nebo kouřovodu) | Žádný ukazatel není stanoven | | |
| Tepelné vlastnosti | | | |
| Jmenovitý výkon | kW | 11,4 | |
| Výkon přenášený do prostředí | kW | 11,4 | |
| Výkon přenášený do vody | kW | - | |
| Výkon | | | |
| Jmenovitý výkon | η% | 87,8 | |
| Snížený výkon | η% | - | |
| Teplota spalin jmenovitý výkon | °C | 169,4 | |
| 9. Výkon výrobku uvedeného v bodech 1 a 2 je v souladu s vlastnostmi uvedenými v prohlášení v bodě 8. | | | |
| <i>Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.</i> | | | |
| Podepsáno jménem a jménem výrobce na <i>Massimiliano Bucci Technický ředitel</i> | | Místo vydání: Ripatransone (AP) | Údaje: 14/04/2023 |
|  | | | |