

1. Codice identificativo unico del prodotto-tipo	ALASA14S5	
2. Modello e/o n. lotto e/o n. serie (Art.11-4)	ALADINO ALL STYLE A 14 S5	
3. Usi previsti del prodotto conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata	Apparecchio per il riscaldamento domestico, alimentato con pellet di legno, senza la produzione di acqua calda	
4. Nome o marchio registrato del fabbricante (Art 11-5)	MORETTI FIRE S.R.L. Contrada Tesino N°50 63035 RIPATRANSONE (AP) ITALY Tel. +39073590444 Fax +390735907452	
5. Nome e indirizzo del mandatario (Art 12-2)	-	
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione (Allegato 5)	System 3 - 4	
7. Laboratorio notificato	IMQ	
Numero rapporto di prova (in base al System 3)	CS24-0102896-01	
<b>8. Prestazioni dichiarate</b>		
Specifica tecnica armonizzata	EN 14785:2006	
Caratteristiche essenziali	Prestazione	
Resistenza al fuoco	A1	
Distanza da materiale combustibile	Distanza minima, in mm	
	retro =	100
	lato =	250
	fronte =	800
	soffitto =	>750
pavimento =	-	
Rischio fuoriuscita braci incandescenti	Conforme	
<b>Emissioni prodotti combustione</b>		
a potenza nominale 13%O2	CO [%]	0,0093
a potenza ridotta 13%O2	CO [%]	0,0181
Temperatura superficiale	Conforme	
Sicurezza elettrica	Conforme	
Accessibilità e pulizia	Conforme	
Massima pressione di esercizio	bar	-
Resistenza meccanica (Per sopportare un camino o un canna fumaria)	NPD (Nessuna prestazione determinata)	
<b>Prestazioni termiche</b>		
Potenza termica entrante	kW	14,0
Potenza nominale	kW	12,7
Potenza ceduta all'acqua	kW	-
<b>Rendimento</b>		
a potenza nominale	η %	90,6
a potenza ridotta	η %	94,8
Temperatura fumi a potenza nominale	°C	182,0
9. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 8.		
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.		


  
 C.da Tesino, 50 - 63035 RIPATRANSONE (AP) - ITALY
   
 C.F. 01704240428 - P.IVA 02205170428
   
 C.a.d. Soc. 20000170428

Luogo: Ripatransone (AP)
   
 Data: 06/06/2024

1. Unique identification code of the product type	ALASA14S5	
2. Model and/or batch and/or serial number (Art.11-4)	ALADINO ALL STYLE A 14 S5	
3. Intended uses of the product in accordance with harmonised technical specification	Residential space heating appliance fired wood pellet without hot water supply	
4. Name or registered trade mark of the manufacturer (Art 11-5)	MORETTI FIRE S.R.L. Contrada Tesino N°50 63035 RIPATRANSONE (AP) ITALY Tel. +39073590444 Fax +390735907452	
5. Name and address of the authorised representative (Art 12-2)	-	
6. System of assessment and verification of constancy of performance (Annex 5)	System 3 - 4	
7. Notified laboratory	IMQ	
Test report number (type testing under System 3)	CS24-0102896-01	
8. Declared performance		
Harmonized technical specification	EN 14785:2006	
Essential characteristics	Performance	
Fire safety	A1	
Distance to combustible materials	Minimum distances, in mm	
	rear =	100
	side =	250
	front =	800
	ceiling =	>750
floor =	-	
Risk of burning fuel falling out	Pass	
Emission of combustion products		
at nominal heat output 13%O2	CO [%]	0,0093
at reduced heat output 13%O2	CO [%]	0,0181
Surface temperature	Pass	
Electrical safety	Pass	
Cleanability	Pass	
Maximum operating pressure	bar	-
Mechanical resistance (To bear a stack or chimney)	NPT (No performance tested)	
Thermal output		
Heat input	kW	14,0
Nominal heat output	kW	12,7
Water heating output	kW	-
Energy efficiency		
at nominal heat output	η %	90,6
at reduced heat output	η %	94,8
Flue gas temperature at nominal heat output	°C	182,0

9. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8.

*This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.*

Signature  
  
 C.da Tesino N°50 63035 RIPATRANSONE (AP) ITALIA  
 Tel. +39073590444 Fax +390735907452  
 C.d.Soc. 07359001170444

Place: Ripatransone (AP)  
 Date: 06/06/2024

1. Code d'identification unique du produit-type	ALASA14S5	
2. Modele et/ou n° de lot et/ou n° de serie (Art. 11-4)	ALADINO ALL STYLE A 14 S5	
3. Utilisation prevue du produit conformement aux specifications techniques harmonisees correspondantes	Appareil de chauffage domestique alimente au pellet de bois, san production d'eau chaude	
4. Nom ou marque enregistree du fabricant (Art. 11-5)	MORETTI FIRE S.R.L. Contrada Tesino N°50 63035 RIPATRANSONE (AP) ITALY Tel. +39073590444 Fax +390735907452	
5. Nom et adresse du mandataire (Art. 12-2)	-	
6. Systeme d'evaluation et controle de la constance de performance (Annexe 5)	System 3 - 4	
7. Laboratoire notifie	IMQ	
Numero du rapport d'essai (selon le System 3)	CS24-0102896-01	
<b>8. Performance declaree</b>		
Specifications techniques harmonisees	EN 14785:2006	
Caracteristiques essentielles	Performance	
Resistance au feu	A1	
Distance de securite aux materiaux combustibles	Distance minimum, en mm	
	arriere =	100
	cote =	250
	avant =	800
	sol =	>750
cote =	-	
Risque de fuite des charbons ardents	Conforme	
<b>Emission des produits de combustion</b>		
a puissance nominale 13%O2	CO [%]	0,0093
a puissance reduite 13%O2	CO [%]	0,0181
Temperature de surface	Conforme	
Securite electrique	Conforme	
Facilite d'acces et nettoyage	Conforme	
Pression maximale de service	bar	-
Resistance mecanique (pour soutenir la cheminee)	Performance non determinee	
<b>Performance thermique</b>		
Puissance d'entree thermique	kW	14,0
Puissance nominale	kW	12,7
Puissance rendue a l'eau	kW	-
Rendement		
Puissance nominale	η %	90,6
Puissance reduite	η %	94,8
Temperature des fumees puissance nominale	°C	182,0
<b>9. La performance du produit citee aux points 1 et 2 est conforme a la performance declaree au point 8.</b>		
<i>Cette declaration de performance est delivree sous la responsabilite exclusive du fabricant cite au point 4.</i>		

Signature  
  
 C.da Tesino 50 63035 RIPATRANSONE (AP) ITALY  
 Tel. +39073590444 Fax +390735907452  
 C.a. Soc. n° 14000144

Lieu : Ripatransone (AP)  
 Date: 06/06/2024

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produktes - Typ	ALASA14S5	
2. Modell und/oder Losnr. und/oder Seriennr. (Art.11-4)	ALADINO ALL STYLE A 14 S5	
3. Vorgesehene Verwendung des Produkts in Übereinstimmung mit der geltenden harmonisierten technischen Spezifikation	Mit Holzpellets befeuerte Wärmeezeuger für den Wohnbereich ohne Warmwasserbereitung	
4. Name oder registriertes Warenzeichen des Herstellers (Art 11-5)	MORETTI FIRE S.R.L. Contrada Tesino N°50 63035 RIPATRANSONE (AP) ITALY Tel. +39073590444 Fax +390735907452	
5. Name und Adresse des Auftragnehmers (Art 12-2)	-	
6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (Anlage 5)	System 3 - 4	
7. Benanntes Labor	IMQ	
Nummer des Prüfberichts (gemas System 3)	CS24-0102896-01	
<b>8. Erklärte Leistungen</b>		
Harmonisierte technische Spezifikation	EN 14785:2006	
Wesentliche Merkmale	Leistungen	
Feuerbeständigkeit	A1	
Abstand von brennbarem Material	Mindestabstand, in mm	
	Rückseite =	100
	Seite =	250
	Vorderseite =	800
	Himmel =	>750
Boden =	-	
Gefahr Verschütten heißen Kohlen	Konform	
<b>Emission von Verbrennungsprodukten</b>		
Nennleistung 13%O2	CO [%]	0,0093
Reduzierte Leistung 13%O2	CO [%]	0,0181
Oberflächentemperatur	Konform	
Elektrische Sicherheit	Konform	
Zugänglichkeit und Reinigung	Konform	
Maximaler Betriebsdruck	bar	-
Mechanische Festigkeit (Oben zu setzen einen Kamin oder eine Abgas)	Keine Leistung festgestellt	
<b>Thermische Leistungen</b>		
Thermische Leistung Eingang	kW	14,0
Nennleistung	kW	12,7
Dem Wasser gelieferte Leistung	kW	-
Wirkungsgrad		
Nennleistung	η %	90,6
Reduzierte Leistung	η %	94,8
Rauchgastemperatur nennleistung	°C	182,0
<b>9. Die Leistung des Produktes gemas den Punkten 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Punkt 8.</b>		
<i>Die vorliegende Leistungserklärung wird unter ausschlieslicher Verantwortung des Herstellers erlassen, siehe Punkt 4.</i>		

Signature  
  
 C.da Tesino 50 63035 RIPATRANSONE (AP) ITALY  
 Tel. +39073590444 Fax +390735907452  
 C.G. Soc. n° 01400017044

Ort: Ripatransone (AP)  
 Datum: 06/06/2024

1. Codigo de identificacion unico del producto-tipo	ALASA14S5
2. Modelo y/o n. o de lote y/o n. o de serie (Art.11-4)	ALADINO ALL STYLE A 14 S5
3. Usos previstos del producto de conformidad con las especificaciones tecnicas armonizadas correspondientes	Aparato para calefaccion domestica, alimentado con pellets de madera, sin produccion de agua caliente
4. Nombre o marca registrada del fabricante (Art 11-5)	MORETTI FIRE S.R.L. Contrada Tesino N°50 63035 RIPATRANSONE (AP) ITALY Tel. +39073590444 Fax +390735907452
5. Nombre y direccion del mandatario (Art 12-2)	-
6. Sistema de valoracion y verificacion de la constancia de la prestacion (Anexo 5)	System 3 - 4
7. Laboratorio notificado	IMQ
Numero de informe de prueba (segun el System 3)	CS24-0102896-01
<b>8. Prestaciones declaradas</b>	
Especificacion tecnica armonizada	EN 14785:2006
Caracteristicas esenciales	Prestacion
Resistencia al fuego	A1
Distancia de mat. comb.	Distancia minima, en mm
	reves = 100
	lado = 250
	frente = 800
	cielo = >750
suelo = -	
Riesgo de perdida de brasas	Conforme
<b>Emisiones de productos de combustion</b>	
Potencia nominal 13%O2	CO [%] 0,0093
Potencia reducida 13%O2	CO [%] 0,0181
Temperatura superficial	Conforme
Seguridad electrica	Conforme
Accesibilidad y limpieza	Conforme
Presion maxima de trabajo	bar -
Resistencia mecanica (de soporte de la chimenea)	Prestación no determinada
<b>Prestaciones termicas</b>	
Potencia termica de entrada	kW 14,0
Potencia nominal	kW 12,7
Potencia cedida al agua	kW -
<b>Rendimiento</b>	
Potencia nominal	η % 90,6
Potencia reducida	η % 94,8
Temperatura de humos potencia nominal	°C 182,0
9. La prestacion del producto segun se establece en los puntos 1 y 2 cumple con las prestaciones declaradas segun el punto 8	

Se expide esta declaracion de prestacion bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante, segun se establece en el punto 4.

Signature  
  
 C.da Tesino, 50 - 63035 RIPATRANSONE (AP) ITALY  
 Tel. +39073590444 Fax +390735907452  
 C.a. Soc. 0735900444

Lugar: Ripatransone (AP)

Fecha: 06/06/2024

1. Codigo de identificacao unico do produto-tipo	ALASA14S5	
2. Modelo e/ou no. lote e/ou no. serie (Art.11-4)	ALADINO ALL STYLE A 14 S5	
3. Utilizacao prevista do produto em conformidade com a respectiva tecnica especifica harmonizada	Aparelho para aquecimento domestico, alimentado com pellets de madeira, sem a producao de agua quente	
4. Nome ou marca registada pelo fabricante (Art 11-5)	MORETTI FIRE S.R.L. Contrada Tesino N°50 63035 RIPATRANSONE (AP) ITALY Tel. +39073590444 Fax +390735907452	
5. Nome e endereco do mandatario (Art 12-2)	-	
6. Sistema de avaliacao e verificacao da regularidade do desempenho (Anexo 5)	System 3 - 4	
7. Laboratorio notificado	IMQ	
Numero relacao de prova (em base ao System 3)	CS24-0102896-01	
<b>8. Desempenhos declarados</b>		
Especifica tecnica harmonizada	EN 14785:2006	
Caracteristicas essenciais	Desempenho	
Resistencia ao fogo	A1	
Distancia de mat. comb.	Distancia minima, em mm	
	traseira =	100
	lado =	250
	frente =	800
	teto =	>750
solo =	-	
Risco de vazamento de brasas	Em conformidade	
<b>Emissoes de produtos de combustao</b>		
Potencia nominal 13%O2	CO [%] 0,0093	
Potencia reduzida 13%O2	CO [%] 0,0181	
Temperatura superficial	Em conformidade	
Seguranca eletrica	Em conformidade	
Acessibilidade e limpeza	Em conformidade	
Maxima pressao de exercicio	bar -	
Resistencia mecanica (para suportar a chamine)	Desempenho não determinado	
<b>Desempenho termico</b>		
Potência térmica de entrada	kW 14,0	
Potencia nominal	kW 12,7	
Potencia cedida a agua	kW -	
Rendimento		
Potencia nominal	% 90,6	
Potencia reduzida	% 94,8	
Temperatura fumos potencia nominal	°C 182,0	
9. O desempenho do produto ao qual se referem os pontos 1 e 2 estao em conformidade com o desempenho declarado no ponto 8.		
<i>E emitida a presente declaracao de desempenho sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 4.</i>		

Signature  
  
 Moretti fire s.r.l.  
 C.da Tesino 50 - 63035 RIPATRANSONE (AP) ITALY  
 Tel. +39073590444 Fax +390735907452  
 C.a. Soc. 0735900124

Lugar: Ripatransone (AP)

Data: 06/06/2024

N°

ALASA14S52024

1. Unieke identificatiecode van het producttype	ALASA14S5	
2. Model en/of lotnr. en/of serienummer (Art.11-4)	ALADINO ALL STYLE A 14 S5	
3. Het beoogde gebruik van het product in overeenstemming met de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie	Apparaat voor huishoudelijke verwarming, gestookt met houtpellets, zonder warmwaterproductie	
4. Naam of handelsmerk van de fabrikant (Art 11-5)	MORETTI FIRE S.R.L. Contrada Tesino N°50 63035 RIPATRANSONE (AP) ITALY Tel. +39073590444 Fax +390735907452	
5. Naam en adres van de gemachtigde (Art. 12-2)	-	
6. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid (Bijlage 5)	System 3 - 4	
7. Erkend laboratorium	IMQ	
Nummer van het keuringsrapport (op grond van System 3)	CS24-0102896-01	
<b>8. Aangegeven prestaties</b>		
Geharmoniseerde technische specificatie	EN 14785:2006	
Essentiële kenmerken	Prestatie	
Weerstand tegen brand	A1	
Afstand van brandbaar materiaal	Minimumafstand, in mm	
	achterzijde =	100
	zijkant =	250
	voorzijde =	800
	plafond =	>750
onderzijde =	-	
Weerstand tegen hete kolen	Conform	
<b>Uitstoot verbrandingsproducten</b>		
op nominaal vermogen 13%O <sub>2</sub>	CO [%]	0,0093
op beperkt vermogen 13%O <sub>2</sub>	CO [%]	0,0181
Oppervlaktetemperatuur	Conform	
Elektrische veiligheid	Conform	
Toegankelijkheid en reiniging	Conform	
Maximum bedrijfsdruk	bar	-
Mechanische sterkte (Om de haard een schoorsteen of een rookkanaal)	Geen prestatie bepaald	
<b>Thermische prestaties</b>		
Thermisch ingangsvermogen	kW	14,0
Nominaal vermogen	kW	12,7
Vermogen afgegeven aan het water	kW	-
Rendement		
Nominaal vermogen	η%	90,6
Beperkt vermogen	η%	94,8
Rookgastemperatuur nominaal vermogen	°C	182,0
9. De prestaties van het in de punten 1 en 2 bedoelde product zijn conform met de in het punt 8 aangegeven prestaties.		
Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.		

Plaats van afgifte: Ripatransone (AP)

Gegevens: 06/06/2024

Signature  
  
 C.da Tesino N°50 63035 RIPATRANSONE (AP) ITALIA  
 Tel. +39073590444 Fax +390735907452  
 C.a.s. Soc. s.r.l. 0000147


1. Produkttypens unikke identifikationskode	ALASA14S5	
2. Model og/eller partinr. og/eller serienr. (Art.11-4)	ALADINO ALL STYLE A 14 S5	
3. Tilsigtede anvendelser af produktet i overensstemmelse med den pågældende harmoniserede tekniske specifikation	Apparat til boligopvarmning med træpiller, uden produktion af varmt vand	
4. Fabrikantens navn eller registreret varemærke (Art 11-5)	MORETTI FIRE S.R.L. Contrada Tesino N°50 63035 RIPATRANSONE (AP) ITALY Tel. +39073590444 Fax +390735907452	
5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant (Art 12-2)	-	
6. System til vurdering og kontrol af ydeevnens konstans (Bilag 5)	System 3 - 4	
7. Notificeret laboratorium	IMQ	
Nummer testrapport (baseret på System 3)	CS24-0102896-01	
8. Deklarerede ydeevner		
Harmoniseret teknisk specifikation	EN 14785:2006	
Væsentlige egenskaber	Ydeevne	
Brandmodstandsevne	A1	
Afstand fra brændbart mat.	Mindste afstand, i mm	
	bagside =	100
	side =	250
	forside =	800
	loft =	>750
jorden =	-	
Risiko for udslip Gløder	I overensstemmelse	
Emissioner forbrændingsprodukter		
Nominel effekt 13%O2	CO [%] 0,0093	
Nedsat effekt 13%O2	CO [%] 0,0181	
Overfladetemperatur	I overensstemmelse	
Elektrisk sikkerhed	I overensstemmelse	
Tilgængelighed og rengøring	I overensstemmelse	
Maksimalt driftstryk	bar -	
Mekanisk styrke (til at støtte op en skorsten eller en flue)	Ingen ydeevne fastlagt	
Termiske ydeevner		
Termisk indgangseffekt	kW 14,0	
Nominel effekt	kW 12,7	
Effekt overført til vandet	kW -	
Ydelse		
Nominel effekt	η% 90,6	
Nedsat effekt	η% 94,8	
Røggastemperatur nominel effekt	°C 182,0	
9. Ydeevnen for det produkt, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8.		

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.


Signature  
  
 C.da Tesino 50 63035 RIPATRANSONE (AP) ITALY  
 Tel. +39073590444 Fax +390735907452  
 C.A.P. Soc. 0739000144

Udstedelsessted: Ripatransone (AP)  
 Dato: 06/06/2024



1. Unik identifikationskod för produkttypen	ALASA14S5	
2. Modell och/eller partinummer och/eller serienr. (Art.11-4)	ALADINO ALL STYLE A 14 S5	
3. Avsedd användning av produkten i enlighet med de tillämpliga harmoniserade tekniska specifikationerna	Apparater för uppvärmning av bostäder, som drivs med träpellets, utan produktion av varmvatten	
4. Namn eller märke som registrerats av tillverkaren (Art 11-5)	MORETTI FIRE S.R.L. Contrada Tesino N°50 63035 RIPATRANSONE (AP) ITALY Tel. +39073590444 Fax +390735907452	
5. Ombudets namn och adress (Art 12-2)	-	
6. System för bedömning och kontroll av den fortlöpande prestandan (Bilaga 5)	System 3 - 4	
7. Deklarerat laboratorium	IMQ	
Nr. provrapport (baserat på System 3)	CS24-0102896-01	
8. Deklarerade prestationer		
Harmoniserad teknisk specifikation	EN 14785:2006	
Grundläggande egenskaper	Prestanda	
Resistens mot eld	A1	
Avstånd från brännbart material	Minimivstånd, i mm	
	bak =	100
	sida =	250
	fram =	800
	tak =	>750
mark =	-	
Risk spilla glödande kol	Överensstämmer	
Utsläpp av förbränningsprodukter		
Nominell effekt 13%O2	CO [%] 0,0093	
Reducerad effekt 13%O2	CO [%] 0,0181	
Ytans temperatur	Överensstämmer	
Elsäkerhet	Överensstämmer	
Tillgänglighet och rengöring	Överensstämmer	
Maximalt arbetstryck	bar -	
Mekanisk hållfasthet (för att stödja skorsten eller rökkanal)	Prestanda ej fastställd	
Termisk prestanda		
Termisk ingångseffekt	kW 14,0	
Nominell effekt	kW 12,7	
Effekt som överförs till vattnet	kW -	
Avkastning		
Nominell effekt	η% 90,6	
Reducerad effekt	η% 94,8	
Röktemperatur nominell effekt	°C 182,0	
Prestandan hos den produkt som avses i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som deklarerats i punkt 8.		
Denna prestandadeklaration lämnas under det egna ansvaret hos tillverkaren som avses i punkt 4.		
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Signature Moretti fire s.r.l. C.da Tesino 50 63035 RIPATRANSONE (AP) ITALY Tel. +39073590444 Fax +390735907452 Cap. Soc. € 10.000.000</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>Ort: Ripatransone (AP) Datum: 06/06/2024</p> </div> </div>		

1. Jedinečný identifikační kód výrobku - typu v	ALASA14S5	
2. Model a/nebo č. šarže a/nebo č. série (Čl.11-4)	ALADINO ALL STYLE A 14 S5	
3. Zamýšlené použití výrobku v souladu s příslušnými harmonizovanými technickými normami	Přístroj pro domácí vytápění se spalováním dřevěných pelet, bez produkce teplé užitkové vody	
4. Jméno nebo obchodní značka výrobce (Čl. 11-5)	MORETTI FIRE S.R.L. Contrada Tesino N°50 63035 RIPATRANSONE (AP) ITALY Tel. +39073590444 Fax +390735907452	
5. Jméno a adresa zástupce (Čl. 12-2)	-	
6. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností (Příloha 5)	System 3 - 4	
7. Registrovaná laboratoř	IMQ	
Číslo zkušebního protokolu (podle System 3)	CS24-0102896-01	
8. Prohlášené vlastnosti		
Harmonizovaná technická norma	EN 14785:2006	
Základní charakteristiky	Vlastnost	
Odolnost proti ohni	A1	
Vzdálenost od hořl. Materiálů	Minimální vzdálenost, v mm	
	vzadu =	100
	na boku =	250
	zepředu =	800
	strop =	>750
podlaha =	-	
Riziko rozlití žhavé uhlíky	V souladu	
Emise spalin		
Jmenovitý výkon 13%O2	CO [%] 0,0093	
Snížený výkon 13%O2	CO [%] 0,0181	
Teplota povrchu	V souladu	
Elektrická bezpečnost	V souladu	
Dostupnost a čištění	V souladu	
Maximální provozní tlak	bar -	
Mechanická pevnost (na podporu komína nebo kouřovodu)	Žádný ukazatel není stanoven	
Tepelné vlastnosti		
Tepelný příkon	kW 14,0	
Jmenovitý výkon	kW 12,7	
Výkon přenášený do vody	kW -	
Výkon		
Jmenovitý výkon	η% 90,6	
Snížený výkon	η% 94,8	
Teplota spalin jmenovitý výkon	°C 182,0	
9. Výkon výrobku uvedeného v bodech 1 a 2 je v souladu s vlastnostmi uvedenými v prohlášení v bodě 8.		
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.		

Signature  
  
 Moretti fire s.r.l.  
 C.da Tesino N°50 63035 RIPATRANSONE (AP) ITALY  
 Tel. +39073590444 Fax +390735907452  
 C.F. Soc. 01000130724

Místo vydání: Ripatransone (AP)  
 Údaje: 06/06/2024